



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Documento atualizado em 29/11/2022

Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica indicados pelos Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)	Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)
Acetato de betametasona + fosfatodissódico de betametasona: 3 mg/mL + 3mg/mL suspensão injetável	Artrite Reativa (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 06, de 22/04/2021) Lúpus Eritematoso Sistêmico (PORTARIA SAES/SCTIE/MS Nº 21, de 01/11/2022)
Acetato de medroxiprogesterona: 10 mg comprimido	Endometriose (Portaria SAS/MS Nº 879, de 12/07/2016) Leiomioma de Útero (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 11, de 31/10/2017) Síndrome de Ovários Policísticos (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 6, de 02/07/2019) Síndrome de Turner (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 15, de 09/05/2018)
Acetato de medroxiprogesterona: 50 mg/ mL suspensão injetável	Endometriose (Portaria SAS/MS Nº 879, de 12/07/2016) Puberdade Precoce Central (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 13, de 27/07/2022)
Acetato de medroxiprogesterona: 150 mg/mL suspensão injetável	Endometriose (Portaria SAS/MS Nº 879, de 12/07/2016) Puberdade Precoce Central (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 13, de 27/07/2022)
Acetazolamida: 250 mg comprimido	Glaucoma (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 11, de 02/04/2018)
Ácido acetilsalicílico: 100 mg comprimido	Homocistinúria Clássica (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 3, de 17/01/2020) Prevenção do Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 23, de 21/12/2021)
Ácido acetilsalicílico: 500 mg comprimido	Dor Crônica (Portaria SAS/MS nº 1.083, de 02/10/2012) Homocistinúria Clássica (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 3, de 17/01/2020)
Ácido fólico: 5 mg comprimido	Anemia Hemolítica Autoimune (Portaria Conjunta SAS/SCTIE/MS Nº 27, de 26/11/2018) Homocistinúria Clássica (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 3, de 17/01/2020) Retocolite Ulcerativa (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 22, de 20/12/2021)
Ácido fólico: 0,2 mg/mL solução oral	Epidermólise bolhosa (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 24, de 23/12/2021)
Ácido salicílico: 50 mg/g (5%) pomada	Ictioses Hereditárias (PORTARIA CONJUNTA Nº 12, DE 13 DE JULHO DE 2022) Psoríase (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 18, de 14/10/2021)
Ácido valproico: 250 mg cápsula	Dor Crônica (Portaria SAS/MS nº 1.083, de 02/10/2012) Epilepsia (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 17, de 27/06/2018)
Ácido valproico: 250 mg comprimido	Dor Crônica (Portaria SAS/MS nº 1.083, de 02/10/2012) Epilepsia (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 17, de 27/06/2018) Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I (Portaria SAS/MS Nº 315, de 30/03/2016)

Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica indicados pelos Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)	Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)
Ácido valproico: 500 mg comprimido	Dor Crônica (Portaria SAS/MS nº 1.083, de 02/10/2012) Epilepsia (Portaria SAS/SCTIE/MS nº 17, de 27/06/2018) Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I (Portaria SAS/MS nº 315, de 30/03/2016)
Ácido valproico: 50 mg/mL solução oral	Dor Crônica (Portaria SAS/MS nº 1.083, de 02/10/2012) Epilepsia (Portaria SAS/SCTIE/MS nº 17, de 27/06/2018) Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I (Portaria SAS/MS nº 315, de 30/03/2016)
Ácido valproico: 50 mg/mL xarope	Dor Crônica (Portaria SAS/MS nº 1.083, de 02/10/2012) Epilepsia (Portaria SAS/SCTIE/MS nº 17, de 27/06/2018) Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I (Portaria SAS/MS nº 315, de 30/03/2016)
Alcatrão mineral: 10 mg/g (1%) pomada	Psoríase (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 18, de 14/10/2021)
Alendronato de sódio: 10 mg comprimido	Doença de Paget (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 2, de 17/01/2020) Osteogênese Imperfeita (PORTARIA CONJUNTA Nº 17, DE 08 DE SETEMBRO DE 2022) Osteoporose (Portaria SAS/MS nº 451, de 09/06/2014)
Alendronato de sódio: 70 mg comprimido	Osteogênese Imperfeita (PORTARIA CONJUNTA Nº 17, DE 08 DE SETEMBRO DE 2022) Osteoporose (Portaria SAS/MS nº 451, de 09/06/2014)
Alopurinol: 100 mg comprimido	Doença de Crohn (Portaria SAS/SCTIE/MS nº 14, de 28/11/2017)
Alopurinol: 300 mg comprimido	Doença de Crohn (Portaria SAS/SCTIE/MS nº 14, de 28/11/2017)
Anlodipino: 5 mg comprimido	Esclerose Sistêmica (PORTARIA CONJUNTA Nº 16, de 10 de AGOSTO de 2022)
Anlodipino: 10 mg comprimido	Esclerose Sistêmica (PORTARIA CONJUNTA Nº 16, de 10 de AGOSTO de 2022)
Benzilpenicilina benzatina: 600.000 UI pó para suspensão injetável	Doença Falciforme (Portaria SAS/SCTIE/MS nº 05, de 19/02/2018)
Benzilpenicilina benzatina: 1.200.000 UI pó para suspensão injetável	Doença Falciforme (Portaria SAS/SCTIE/MS nº 05, de 19/02/2018)
Brometo de ipratrópio: 0,25 mg/mL solução para inalação	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 19, de 16/11/2021)
Brometo de ipratrópio: 20 mcg/dose solução para inalação oral	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 19, de 16/11/2021)
Cabergolina: 0,5 mg comprimido	Hiperprolactinemia (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 19, de 23/11/2020)
Captopril: 25 mg comprimido	Esclerose Sistêmica (Portaria SAS/SCTIE/MS nº 09, de 28/08/2017) Síndrome Nefrótica Primária em Adultos (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 8, de 14/04/2020)
Carbamazepina: 200 mg comprimido	Dor Crônica (Portaria SAS/MS nº 1.083, de 02/10/2012) Epilepsia (Portaria SAS/SCTIE/MS nº 17, de 27/06/2018) Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I (Portaria SAS/MS nº 315, de 30/03/2016)
Carbamazepina: 400 mg comprimido	Dor Crônica (Portaria SAS/MS nº 1.083, de 02/10/2012) Epilepsia (Portaria SAS/SCTIE/MS nº 17, de 27/06/2018) Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I (Portaria SAS/MS nº 315, de 30/03/2016)

Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica indicados pelos Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)	Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)
Carbamazepina: 20 mg/mL suspensão oral	Dor Crônica (Portaria SAS/MS nº 1.083, de 02/10/2012) Epilepsia (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 17, de 27/06/2018) Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I (Portaria SAS/MS Nº 315, de 30/03/2016)
Carbonato de cálcio: 1.250 mg (equivalente a 500 mg de cálcio) comprimido	Distúrbio Mineral Ósseo (PORTARIA CONJUNTA Nº 15, de 04 de AGOSTO de 2022) Hipoparatiroidismo (Portaria SAS/MS Nº 450, de 29/04/2016) Osteoporose (Portaria SAS/MS nº 451, de 09/06/2014) Raquitismo e Osteomalácia (Portaria SAS/SCTIE/MS nº 02, de 11/01/2022)
Carbonato de cálcio + colecalciferol: 1.250 mg (500 mg de cálcio elementar) + 200 UI comprimido	Doença de Paget (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 2, de 17/01/2020) Hipoparatiroidismo (Portaria SAS/MS Nº 450, de 29/04/2016) Osteogênese Imperfeita (Portaria Conjunta Nº 17, de 08/09/2022) Raquitismo e Osteomalácia (Portaria SAS/SCTIE/MS nº 02, de 11/01/2022)
Carbonato de cálcio + colecalciferol: 1.250 mg (500 mg de cálcio elementar) + 400 UI comprimido	Doença de Paget (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 2, de 17/01/2020) Hipoparatiroidismo (Portaria SAS/MS Nº 450, de 29/04/2016) Osteogênese Imperfeita (Portaria Conjunta Nº 17, de 08/09/2022) Osteoporose (Portaria SAS/MS nº 451, de 09/06/2014) Raquitismo e Osteomalácia (Portaria SAS/SCTIE/MS nº 02, de 11/01/2022)
Carbonato de cálcio + colecalciferol: 1.500 mg (600 mg de cálcio elementar) + 400 UI comprimido	Doença de Paget (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 2, de 17/01/2020) Hipoparatiroidismo (Portaria SAS/MS Nº 450, de 29/04/2016) Osteoporose (Portaria SAS/MS nº 451, de 09/06/2014) Raquitismo e Osteomalácia (Portaria SAS/SCTIE/MS nº 02, de 11/01/2022)
Carbonato de lítio: 300 mg comprimido	Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I (Portaria SAS/MS Nº 315, de 30/03/2016)
Cianocobalamina: 1.000 mcg solução injetável	Homocistinúria Clássica (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 3, de 17/01/2020)
Ciprofloxacino: 500 mg comprimido	Doença de Crohn (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 14, de 28/11/2017)
Cloridrato de amitriptilina: 25 mg comprimido	Dor Crônica (Portaria SAS/MS nº 1.083, de 02/10/2012)
Cloridrato de amitriptilina: 75 mg comprimido	Dor Crônica (Portaria SAS/MS nº 1.083, de 02/10/2012)
Cloridrato de biperideno: 2 mg comprimido	Doença de Parkinson (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 10, de 31/10/2017) Transtorno Esquizoafetivo (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 07, de 14/05/2021)
Cloridrato de biperideno: 4 mg comprimido de liberação controlada	Doença de Parkinson (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 10, de 31/10/2017) Transtorno Esquizoafetivo (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 07, de 14/05/2021)
Cloridrato de clindamicina: 300 mg cápsula	Hidradenite Supurativa (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 14, de 11/09/2019)
Cloridrato de clomipramina: 10 mg comprimido	Dor Crônica (Portaria SAS/MS nº 1.083, de 02/10/2012)
Cloridrato de clomipramina: 25 mg comprimido	Dor Crônica (Portaria SAS/MS nº 1.083, de 02/10/2012)
Cloridrato de clorpromazina: 25 mg comprimido	Esquizofrenia (Portaria SAS/MS Nº 364, de 09/04/2013) Transtorno Esquizoafetivo (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 07, de 14/05/2021)

Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica indicados pelos Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)	Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)
Cloridrato de clorpromazina: 100 mg comprimido	Esquizofrenia (Portaria SAS/MS Nº 364, de 09/04/2013) Transtorno Esquizoafetivo (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 07, de 14/05/2021)
Cloridrato de clorpromazina: 40 mg/mL solução oral	Esquizofrenia (Portaria SAS/MS Nº 364, de 09/04/2013) Transtorno Esquizoafetivo (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 07, de 14/05/2021)
Cloridrato de fluoxetina: 20 mg comprimido	Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I (Portaria SAS/MS Nº 315, de 30/03/2016)
Cloridrato de metformina: 500 mg comprimido	Diabete Melito tipo 2 (Portaria SCTIE/MS Nº 54, de 11/11/2020) Síndrome de Ovários Policísticos (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 6, de 02/07/2019)
Cloridrato de metformina: 850 mg comprimido	Diabete Melito tipo 2 (Portaria SCTIE/MS Nº 54, de 11/11/2020) Síndrome de Ovários Policísticos (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 6, de 02/07/2019)
Cloridrato de metoclopramida: 10 mg comprimido	Esclerose Sistêmica (PORTARIA CONJUNTA Nº 16, de 10 de AGOSTO de 2022)
Cloridrato de nortriptilina: 10 mg cápsula	Dor Crônica (Portaria SAS/MS nº 1.083, de 02/10/2012)
Cloridrato de nortriptilina: 25 mg cápsula	Dor Crônica (Portaria SAS/MS nº 1.083, de 02/10/2012)
Cloridrato de nortriptilina: 50 mg cápsula	Dor Crônica (Portaria SAS/MS nº 1.083, de 02/10/2012)
Cloridrato de nortriptilina: 75 mg cápsula	Dor Crônica (Portaria SAS/MS nº 1.083, de 02/10/2012)
Cloridrato de pilocarpina: 20 mg/mL (2%) solução oftálmica	Glaucoma (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 11, de 02/04/2018)
Cloridrato de piridoxina: 40 mg comprimido	Doença de Wilson (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 09, de 27/03/2018) Homocistinúria Clássica (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 3, de 17/01/2020)
Cloridrato de propranolol: 10 mg comprimido	Hemangioma Infantil (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 6, de 23/02/2018) Transtorno Esquizoafetivo (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 07, de 14/05/2021)
Cloridrato de propranolol: 40 mg comprimido	Hemangioma Infantil (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 6, de 23/02/2018) Transtorno Esquizoafetivo (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 07, de 14/05/2021)
Cloridrato de tetraciclina: 500 mg cápsula	Hidradenite Supurativa (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 14, de 11/09/2019)
Decanoato de haloperidol: 50 mg/mL solução injetável	Esquizofrenia (Portaria SAS/MS Nº 364, de 09/04/2013) Transtorno Esquizoafetivo (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 07, de 14/05/2021)
Dexametasona: 1 mg/g (0,1%) creme	Psoríase (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 18, de 14/10/2021)
Dexametasona: 0,1 mg/mL elixir	Hiperplasia adrenal congênita (Portaria SAS/MS Nº 16, de 15/01/2010)
Dexametasona: 4 mg comprimido	Hiperplasia adrenal congênita (Portaria SAS/MS Nº 16, de 15/01/2010) Lúpus Eritematoso Sistêmico (PORTARIA SAES/SCTIE/MS Nº 21, de 01/11/2022) Púrpura Trombocitopênica Idiopática (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 9, de 31/07/2019)
Dexametasona: 4 mg/mL solução injetável	Hiperplasia adrenal congênita (Portaria SAS/MS Nº 16, de 15/01/2010) Púrpura Trombocitopênica Idiopática (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 9, de 31/07/2019)
Dipirona: 500 mg comprimido	Dor Crônica (Portaria SAS/MS nº 1.083, de 02/10/2012) Epidermólise bolhosa (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 24, de 23/12/2021)

Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica indicados pelos Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)	Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)
Dipirona: 500 mg/mL solução oral	Dor Crônica (Portaria SAS/MS nº 1.083, de 02/10/2012) Epidermólise bolhosa (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 24, de 23/12/2021)
Dipropionato de beclometasona: 200 mcg/dose cápsula inalante	Asma (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 14, de 24/08/2021) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 19, de 16/11/2021)
Dipropionato de beclometasona: 200 mcg/dose pó inalante	Asma (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 14, de 24/08/2021) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 19, de 16/11/2021)
Dipropionato de beclometasona: 400 mcg/dose cápsula inalante	Asma (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 14, de 24/08/2021) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 19, de 16/11/2021)
Dipropionato de beclometasona: 400 mcg /dose pó inalante	Asma (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 14, de 24/08/2021) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 19, de 16/11/2021)
Dipropionato de beclometasona: 50 mcg/ dose solução para inalação oral	Asma (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 14, de 24/08/2021)
Dipropionato de beclometasona: 50 mcg/ dose suspensão para inalação nasal	Asma (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 14, de 24/08/2021)
Dipropionato de beclometasona: 200 mcg/ dose solução para inalação oral	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 19, de 16/11/2021)
Dipropionato de beclometasona: 250 mcg/ dose solução para inalação oral	Asma (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 14, de 24/08/2021) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 19, de 16/11/2021)
Espironolactona: 25 mg comprimido	Síndrome Nefrótica Primária em Adultos (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 8, de 14/04/2020)
Espironolactona: 100 mg comprimido	Síndrome Nefrótica Primária em Adultos (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 8, de 14/04/2020)
Estolato de eritromicina: 25 mg/mL suspensão oral	Doença Falciforme (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 05, de 19/02/2018)
Estolato de eritromicina: 50 mg/mL suspensão oral	Doença Falciforme (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 05, de 19/02/2018)
Estolato de eritromicina: 500 mg comprimido	Doença Falciforme (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 05, de 19/02/2018)
Estrogênios conjugados: 0,3 mg comprimido	Leiomioma de Útero (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 11, de 31/10/2017) Osteoporose (Portaria SAS/MS nº 451, de 09/06/2014) Síndrome de Turner (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 15, de 09/05/2018)
Etinilestradiol + levonorgestrel: 0,03 mg + 0,15 mg comprimido	Endometriose (Portaria SAS/MS Nº 879, de 12/07/2016) Síndrome de Ovários Policísticos (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 6, de 02/07/2019)
Fenitoína: 100 mg comprimido	Dor Crônica (Portaria SAS/MS nº 1.083, de 02/10/2012) Epilepsia (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 17, de 27/06/2018)
Fenitoína: 20 mg/mL suspensão oral	Dor Crônica (Portaria SAS/MS nº 1.083, de 02/10/2012) Epilepsia (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 17, de 27/06/2018)
Fenobarbital: 100 mg comprimido	Epilepsia (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 17, de 27/06/2018)
Fenobarbital: 40 mg/mL solução oral	Epilepsia (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 17, de 27/06/2018)
Fosfato de cálcio tribásico + colecalciferol: 600 mg de cálcio + 400 UI comprimido	Hipoparatiroidismo (Portaria SAS/MS Nº 450, de 29/04/2016) Raquitismo e Osteomalácia (Portaria SAS/SCTIE/MS nº 02 - 11/01/2022)

Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica indicados pelos Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)	Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)
Fosfato de clindamicina: 10 mg/g (1%) gel	Hidradenite Supurativa (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 14, de 11/09/2019)
Fosfato sódico de prednisolona: 1 mg/mL solução oral	Artrite Reumatoide e da Artrite Idiopática Juvenil (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 16, de 3/09/2021) Asma (PORTARIA SAES/SCTIE/MS Nº 14, DE 24 DE AGOSTO DE 2021) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 19 - 16/11/2021) Hemangioma Infantil (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 6, de 23/02/2018) Hiperplasia adrenal congênita (Portaria SAS/MS Nº 16, de 15/01/2010) Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 4, de 10/01/2019) Imunossupressão em Transplante Renal (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 01, de 05/01/2021) Insuficiência Adrenal (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 20, de 24/11/2020)
Fosfato sódico de prednisolona: 3 mg/mL solução oral	Artrite Reumatoide e da Artrite Idiopática Juvenil (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 16, de 3/09/2021) Asma (PORTARIA SAES/SCTIE/MS Nº 14, DE 24 DE AGOSTO DE 2021) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 19 - 16/11/2021) Hemangioma Infantil (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 6, de 23/02/2018) Hiperplasia adrenal congênita (Portaria SAS/MS Nº 16, de 15/01/2010) Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 5, de 22/06/2017) Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 4, de 10/01/2019) Imunossupressão em Transplante Renal (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 01, de 05/01/2021) Insuficiência Adrenal (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 20, de 24/11/2020)
Furosemida: 40 mg comprimido	Síndrome Nefrótica Primária em Adultos (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 8, de 14/04/2020)
Furosemida: 10 mg/mL solução injetável	Síndrome Nefrótica Primária em Adultos (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 8, de 14/04/2020)
Glibenclamida: 5mg comprimido	Diabete Melito tipo 2 (Portaria SCTIE/MS Nº 54, de 11/11/2020)
Haloperidol: 1 mg comprimido	Esquizofrenia (Portaria SAS/MS Nº 364, de 09/04/2013) Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I (Portaria SAS/MS Nº 315, de 30/03/2016) Transtorno Esquizoafetivo (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 07, de 14/05/2021)
Haloperidol: 5 mg comprimido	Esquizofrenia (Portaria SAS/MS Nº 364, de 09/04/2013) Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I (Portaria SAS/MS Nº 315, de 30/03/2016) Transtorno Esquizoafetivo (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 07, de 14/05/2021)
Haloperidol: 2 mg/mL solução oral	Esquizofrenia (Portaria SAS/MS Nº 364, de 09/04/2013) Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I (Portaria SAS/MS Nº 315, de 30/03/2016) Transtorno Esquizoafetivo (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 07, de 14/05/2021)
Haloperidol: 5 mg/mL solução injetável	Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I (Portaria SAS/MS Nº 315, de 30/03/2016)
Hidroclorotiazida: 12,5 mg comprimido	Síndrome Nefrótica Primária em Adultos (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 8, de 14/04/2020)
Hidroclorotiazida: 25 mg comprimido	Síndrome Nefrótica Primária em Adultos (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 8, de 14/04/2020)
Hipromelose: 3 mg/mL (0,3%) solução oftálmica	Epidermólise bolhosa (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 24, de 23/12/2021)

Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica indicados pelos Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)	Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)
Ibuprofeno: 200 mg comprimido revestido	Artrite Psoriática (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 9, de 21/05/2021) Artrite Reativa (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 06, de 22/04/2021) Artrite Reumatoide e da Artrite Idiopática Juvenil (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 16, de 03/09/2021) Dor Crônica (Portaria SAS/MS nº 1.083, de 02/10/2012) Epidermólise bolhosa (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 24, de 23/12/2021) Espondilite Ancilosante (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 25, de 22/10/2018) Espondilose (Portaria SAS/MS 1309, de 22/11/2013)
Ibuprofeno: 300 mg comprimido revestido	Artrite Psoriática (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 9, de 21/05/2021) Artrite Reativa (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 06, de 22/04/2021) Artrite Reumatoide e da Artrite Idiopática Juvenil (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 16, de 03/09/2021) Dor Crônica (Portaria SAS/MS nº 1.083, de 02/10/2012) Epidermólise bolhosa (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 24, de 23/12/2021) Espondilite Ancilosante (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 25, de 22/10/2018) Espondilose (Portaria SAS/MS 1309, de 22/11/2013)
Ibuprofeno: 600 mg comprimido revestido	Artrite Psoriática (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 9, de 21/05/2021) Artrite Reativa (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 06, de 22/04/2021) Artrite Reumatoide e da Artrite Idiopática Juvenil (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 16, de 03/09/2021) Epidermólise bolhosa (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 24, de 23/12/2021) Espondilite Ancilosante (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 25, de 22/10/2018) Espondilose (Portaria SAS/MS 1309, de 22/11/2013)
Ibuprofeno: 50 mg/mL suspensão oral	Artrite Psoriática (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 9, de 21/05/2021) Artrite Reativa (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 06, de 22/04/2021) Artrite Reumatoide e da Artrite Idiopática Juvenil (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 16, de 03/09/2021) Dor Crônica (Portaria SAS/MS nº 1.083, de 02/10/2012) Epidermólise bolhosa (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 24, de 23/12/2021) Espondilite Ancilosante (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 25, de 22/10/2018) Espondilose (Portaria SAS/MS 1309, de 22/11/2013)
Insulina NPH: 100 UI/mL suspensão injetável	Diabetes Melito Tipo 1 (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 17, de 12/11/2019) Diabete Melito tipo 2 (Portaria SCTIE/MS Nº 54, de 11/11/2020)
Insulina regular: 100 UI/mL solução injetável	Diabetes Melito Tipo 1 (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 17, de 12/11/2019) Diabete Melito tipo 2 (Portaria SCTIE/MS Nº 54, de 11/11/2020)
Levodopa + benserazida: 100 mg + 25 mg comprimido	Doença de Parkinson (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 10, de 31/10/2017)
Levodopa + benserazida: 100 mg + 25 mg cápsula	Doença de Parkinson (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 10, de 31/10/2017)
Levodopa + benserazida: 200 mg + 50 mg comprimido	Doença de Parkinson (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 10, de 31/10/2017)
Levodopa + carbidopa: 200 mg + 50 mg comprimido	Doença de Parkinson (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 10, de 31/10/2017)
Levodopa + carbidopa: 250 mg + 25 mg comprimido	Doença de Parkinson (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 10, de 31/10/2017)
Levotiroxina sódica: 12,5 mcg comprimido	Hipotireoidismo Congênito (Portaria SCTIE/MS 5, de 16/04/2021)
Levotiroxina sódica: 25 mcg comprimido	Hipotireoidismo Congênito (Portaria SCTIE/MS 5, de 16/04/2021)
Levotiroxina sódica: 37,5 mcg comprimido	Hipotireoidismo Congênito (Portaria SCTIE/MS 5, de 16/04/2021)
Levotiroxina sódica: 50 mcg comprimido	Hipotireoidismo Congênito (Portaria SCTIE/MS 5, de 16/04/2021)
Levotiroxina sódica: 100 mcg comprimido	Hipotireoidismo Congênito (Portaria SCTIE/MS 5, de 16/04/2021)

Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica indicados pelos Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)	Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)
Losartana potássica: 50 mg comprimido	Síndrome Nefrótica em Crianças e Adolescentes (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 01, de 10/01/2018) Síndrome Nefrótica Primária em Adultos (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 8, de 14/04/2020)
Maleato de dexclorfeniramina: 2 mg comprimido	Epidermólise bolhosa (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 24, de 23/12/2021)
Maleato de dexclorfeniramina: 0,4 mg/mL xarope	Epidermólise bolhosa (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 24, de 23/12/2021)
Maleato de dexclorfeniramina: 0,4 mg/mL solução oral	Epidermólise bolhosa (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 24, de 23/12/2021)
Maleato de enalapril: 5 mg comprimido	Síndrome Nefrótica em Crianças e Adolescentes (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 01, de 10/01/2018) Síndrome Nefrótica Primária em Adultos (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 8, de 14/04/2020)
Maleato de enalapril: 10 mg comprimido	Síndrome Nefrótica em Crianças e Adolescentes (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 01, de 10/01/2018) Síndrome Nefrótica Primária em Adultos (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 8, de 14/04/2020)
Maleato de enalapril: 20 mg comprimido	Síndrome Nefrótica em Crianças e Adolescentes (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 01, de 10/01/2018) Síndrome Nefrótica Primária em Adultos (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 8, de 14/04/2020)
Maleato de timolol: 0,5% solução oftálmica	Glaucoma (Portaria SAS-SCTIE/MS Nº 11, de 02/04/2018)
Metronidazol: 250 mg comprimido	Doença de Crohn (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 14, de 28/11/2017)
Metronidazol: 400 mg comprimido	Doença de Crohn (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 14, de 28/11/2017)
Nifedipino: 10 mg comprimido	Esclerose Sistêmica (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 09, de 28/08/2017)
Nistatina: 100.000 UI/mL suspensão oral	Epidermólise bolhosa (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 24, de 23/12/2021)
Noretisterona: 0,35 mg comprimidos	Síndrome de Ovários Policísticos (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 6, de 02/07/2019)
Omeprazol: 10 mg cápsula	Esclerose Sistêmica (PORTARIA CONJUNTA Nº 16, de 10 de AGOSTO de 2022)
Omeprazol: 20 mg cápsula	Esclerose Sistêmica (PORTARIA CONJUNTA Nº 16, de 10 de AGOSTO de 2022)
Paracetamol: 500 mg comprimido	Dor Crônica (Portaria SAS/MS nº 1.083, de 02/10/2012) Epidermólise bolhosa (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 24, de 23/12/2021) Espondilose (Portaria SAS/MS 1309, de 22/11/2013)
Paracetamol: 200 mg/mL solução oral	Dor Crônica (Portaria SAS/MS nº 1.083, de 02/10/2012) Epidermólise bolhosa (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 24 - 23/12/2021) Espondilose (Portaria SAS/MS 1309, de 22/11/2013)

Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica indicados pelos Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)	Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)
Prednisona: 5 mg comprimido	<p>Anemia Hemolítica Autoimune (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 27, de 26/11/2018)</p> <p>Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha (Portaria SAS/MS Nº 449, de 29/04/2016)</p> <p>Artrite Psoriática (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 9, de 21/05/2021)</p> <p>Artrite Reativa (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 06, de 22/04/2021)</p> <p>Artrite Reumatoide e da Artrite Idiopática Juvenil (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 16, de 3/09/2021)</p> <p>Asma (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 14, de 24/08/2021)</p> <p>Dermatomiosite e Polimiosite (Portaria SAS/MS Nº 1.692, de 22/11/2016)</p> <p>Doença de Crohn (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 14, de 28/11/2017)</p> <p>Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 19 - 16/11/2021)</p> <p>Esclerose Sistêmica (PORTARIA CONJUNTA Nº 16, de 10 de AGOSTO de 2022)</p> <p>Hemangioma Infantil (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 6, de 23/02/2018)</p> <p>Hepatite Autoimune (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 14, de 09/05/2018)</p> <p>Hiperplasia adrenal congênita (Portaria SAS/MS Nº 16, de 15/01/2010)</p> <p>Imunossupressão em Transplante Cardíaco (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 2, de 05/01/2021)</p> <p>Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 5, de 22/06/2017)</p> <p>Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 4, de 10/01/2019)</p> <p>Imunossupressão em Transplante Renal (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 01, de 05/01/2021)</p> <p>Insuficiência Adrenal (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 20 - 24/11/2020)</p> <p>Lúpus Eritematoso Sistêmico (PORTARIA SAES/SCTIE/MS Nº 21, de 01/11/2022)</p> <p>Miastenia Gravis (Portaria SAES/SCTIE/MS n. 11, de 23/05/2022)</p> <p>Púrpura Trombocitopênica Idiopática (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 9, de 31/07/2019)</p> <p>Retocolite Ulcerativa (PORTARIA SAES/SCTIE/MS Nº 22, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021)</p> <p>Síndrome de Falência Medular (Portaria SEAS/SCTIE/MS Nº 23, de 04/11/2022)</p> <p>Síndrome Nefrótica em Crianças e Adolescentes (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 01, de 10/01/2018)</p> <p>Síndrome Nefrótica Primária em Adultos (Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS Nº 8, de 14/04/2020)</p> <p>Uveítes Não Infecciosas (Portaria Conjunta SAES-SCTIE/MS Nº 13, de 11/09/2019)</p>

Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica indicados pelos Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)	Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)
Prednisona: 20 mg comprimido	<p>Anemia Hemolítica Autoimune (Portaria Conjunta SAS-SCTIE/MS Nº 27, de 26/11/2018)</p> <p>Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha (Portaria SAS/MS Nº 449, de 29/04/2016)</p> <p>Artrite Psoriática (PORTARIA SAES/SCTIE/MS Nº 9, DE 21 DE MAIO DE 2021)</p> <p>Artrite Reativa (PORTARIA SAS/SCTIE/MS Nº 06, DE 22 DE ABRIL DE 2021)</p> <p>Artrite Reumatoide e da Artrite Idiopática Juvenil (PORTARIA SAES/SCTIE/MS Nº 16, DE 3 DE SETEMBRO DE 2021)</p> <p>Asma (PORTARIA SAES/SCTIE/MS Nº 14, DE 24 DE AGOSTO DE 2021)</p> <p>Dermatomiosite e Polimiosite (Portaria SAS/MS Nº 1.692, de 22/11/2016)</p> <p>Doença de Crohn (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 14, de 28/11/2017)</p> <p>Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 19 - 16/11/2021)</p> <p>Esclerose Sistêmica (PORTARIA CONJUNTA Nº 16, de 10 de AGOSTO de 2022)</p> <p>Hemangioma Infantil (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 6, de 23/02/2018)</p> <p>Hepatite Autoimune (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 14, de 09/05/2018)</p> <p>Hiperplasia adrenal congênita (Portaria SAS/MS Nº 16, de 15/01/2010)</p> <p>Imunossupressão em Transplante Cardíaco (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 2 - 05/01/2021)</p> <p>Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 5, de 22/06/2017)</p> <p>Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 4, de 10/01/2019)</p> <p>Imunossupressão em Transplante Renal (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 01, de 05/01/2021)</p> <p>Insuficiência Adrenal (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 20 - 24/11/2020)</p> <p>Lúpus Eritematoso Sistêmico (PORTARIA SAES/SCTIE/MS Nº 21, de 01/11/2022)</p> <p>Miastenia Gravis (Portaria SAES/SCTIE/MS n. 11, de 23/05/2022)</p> <p>Púrpura Trombocitopênica Idiopática (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 9, de 31/07/2019)</p> <p>Retocolite Ulcerativa (PORTARIA SAES/SCTIE/MS Nº 22, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021)</p> <p>Síndrome de Falência Medular (Portaria SEAS/SCTIE/MS Nº 23, de 04/11/2022)</p> <p>Síndrome Nefrótica em Crianças e Adolescentes (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 01, de 10/01/2018)</p> <p>Síndrome Nefrótica Primária em Adultos (Portaria Conjunta SAES-SCTIE/MS Nº 8, de 14/04/2020)</p> <p>Uveítes Não Infecciosas (Portaria Conjunta SAES-SCTIE/MS Nº 13, de 11/09/2019)</p>
Rifampicina: 300 mg cápsula	Hidradenite Supurativa (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 14, de 11/09/2019)
Sinvastatina: 10 mg comprimido	Dislipidemia para prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 8, de 30/07/2019)
Sinvastatina: 20 mg comprimido	Dislipidemia para prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 8, de 30/07/2019)
Sinvastatina: 40 mg comprimido	Dislipidemia para prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 8, de 30/07/2019)
Sulfato de salbutamol: 100 mcg/ dose aerossol oral	<p>Asma (PORTARIA SAES/SCTIE/MS Nº 14, DE 24 DE AGOSTO DE 2021)</p> <p>Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 19 - 16/11/2021)</p>
Sulfato de salbutamol: 5 mg/mL solução para inalação	<p>Asma (PORTARIA SAES/SCTIE/MS Nº 14, DE 24 DE AGOSTO DE 2021)</p> <p>Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 19 - 16/11/2021)</p>
Succinato sódico de hidrocortisona: 100 mg solução injetável	<p>Doença de Crohn (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 14, de 28/11/2017)</p> <p>Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 19, de 16/11/2021)</p> <p>Hiperplasia adrenal congênita (Portaria SAS/MS Nº 16, de 15/01/2010)</p> <p>Insuficiência Adrenal (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 20, de 24/11/2020)</p> <p>Retocolite Ulcerativa (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 22, de 20/12/2021)</p>

Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica indicados pelos Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)	Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)
Succinato sódico de hidrocortisona: 500 mg solução injetável	Doença de Crohn (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 14, de 28/11/2017) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 19, de 16/11/2021) Hiperplasia adrenal congênita (Portaria SAS/MS Nº 16, de 15/01/2010) Insuficiência Adrenal (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 20, de 24/11/2020) Retocolite Ulcerativa (Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 22, de 20/12/2021)
Sulfato de zinco: 10 mg comprimido mastigável	Doença de Wilson (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 09, de 27/03/2018)
Sulfato de zinco: 4 mg/mL xarope	Doença de Wilson (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 09, de 27/03/2018)
Sulfato de zinco: 200 mcg/mL solução injetável	Doença de Wilson (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 09, de 27/03/2018)
Sulfato ferroso: 40 mg comprimido	Anemia em pacientes com Insuficiência Renal Crônica - Reposição de Ferro (Portaria SAS/MS Nº 365, de 15/02/2017) Anemia por Deficiência de ferro (Portaria SAS/MS 1247, de 10/11/2014) Epidermólise bolhosa (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 24 - 23/12/2021) Leiomioma de Útero (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 11, de 31/10/2017)
Sulfato ferroso: 25 mg/mL solução oral	Anemia em pacientes com Insuficiência Renal Crônica - Reposição de Ferro (Portaria SAS/MS Nº 365, de 15/02/2017) Anemia por Deficiência de ferro (Portaria SAS/MS 1247, de 10/11/2014) Epidermólise bolhosa (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 24 - 23/12/2021) Leiomioma de Útero (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 11, de 31/10/2017)
Sulfato ferroso: 5 mg/mL xarope	Anemia em pacientes com Insuficiência Renal Crônica - Reposição de Ferro (Portaria SAS/MS Nº 365, de 15/02/2017) Anemia por Deficiência de ferro (Portaria SAS/MS 1247, de 10/11/2014) Epidermólise bolhosa (Portaria SAES/SCTIE/MS nº 24 - 23/12/2021)
Valproato de sódio: 250 mg comprimido	Epilepsia (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 17, de 27/06/2018)
Valproato de sódio: 250 mg cápsula	Epilepsia (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 17, de 27/06/2018)
Valproato de sódio: 500 mg comprimido	Epilepsia (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 17, de 27/06/2018)
Valproato de sódio: 50 mg/mL solução oral	Epilepsia (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 17, de 27/06/2018)
Valproato de sódio: 50 mg/mL xarope	Epilepsia (Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 17, de 27/06/2018)