

TABELA DE SITUAÇÕES CLÍNICAS CONTEMPLADAS PELO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CEAF) - SES/RS

*As indicações/critérios de uso de cada medicamento devem ser consultadas no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) indicado.

**Esta lista de medicamentos está em constante atualização, conforme publicações do Ministério da Saúde e reuniões da Comissão de Farmácia e Terapêutica da (CFT - SES/RS). Constan somente os medicamentos do CEAF, dos Grupos 1A, 1B e 2.

Documento atualizado em 19/05/2026

LISTA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CEAF) NA SES/RS				
DOCUMENTO NORTEADOR	CONDIÇÃO CLÍNICA	CID-10 PRECONIZADA	MEDICAMENTOS DO CEAF	OBSERVAÇÃO
Acromegalia Portaria Conjunta SAS-SCTIE/MS Nº 2, de 07/01/2019	Acromegalia	E22.0 Acromegalia e gigantismo hipofisário	Cabergolina 0,5 mg (por comprimido) Lanreotida 60 mg injetável (por seringa preenchida) Lanreotida 90 mg injetável (por seringa preenchida) Lanreotida 120 mg injetável (por seringa preenchida) Octreotida 0,1 mg/mL injetável (por ampola) Octreotida LAR 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola) Octreotida LAR 20 mg/mL injetável (por frasco-ampola) Octreotida LAR 30 mg/mL injetável (por frasco-ampola) Pamoato de pasireotida 20 mg solução injetável (por frasco-ampola)* Pamoato de pasireotida 40 mg pó para suspensão injetável (por frasco-ampola)* Pamoato de pasireotida 60 mg pó para suspensão injetável (por frasco-ampola)*	* medicamentos incorporados e contemplados no Protocolo (Situação atual de fornecimento: PENDENTE. Para disponibilização dos medicamentos, aguarda publicação do procedimento na Tabela SIGTAP)
Amiloidoses Associadas à Transtirretina Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 12, de 24/07/2025	Amiloidoses Associadas à Transtirretina	E85.0 Amiloidose hereditária não-neuropática E85.1 Amiloidose hereditária neuropática E85.8 Outras amiloidose	Tafamidis meglumina 20 mg (por cápsula) Tafamidis 61mg (por cápsula)	
Anemia em pacientes com Insuficiência Renal Crônica - Reposição de Ferro Portaria SAS/MS Nº 365, de 15/02/2017	Anemia na Doença Renal Crônica	N18.0 Doença renal em estágio final N18.8 Outra insuficiência renal crônica	Hidróxido férrico 100 mg injetável (por frasco de 5 mL)	
Anemia em pacientes com Insuficiência Renal Crônica - Alfaetina Portaria SAS/MS Nº 365, de 15/02/2017			Alfaetina 1.000 UI injetável (por frasco-ampola) Alfaetina 2.000 UI injetável (por frasco-ampola) Alfaetina 3.000 UI injetável (por frasco-ampola) Alfaetina 4.000 UI injetável (por frasco-ampola) Alfaetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola)	
Anemia Hemolítica Autoimune Portaria Conjunta SAS-SCTIE/MS Nº 27, de 26/11/2018	Anemia Hemolítica Autoimune	D59.0 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga D59.1 Outras anemias hemolíticas auto-imunes	Ciclofosfamida 50 mg (por comprimido) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL) Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)	
Angioedema associado à deficiência de C1 esterase (C1-INH) Portaria SAS/MS Nº 880, de 12/07/2016	Angioedema associado à deficiência de C1 esterase (C1-INH)	D84.1 Defeitos no sistema complemento	Danazol 100 mg (por cápsula) Danazol 200 mg (por cápsula)	
Artrite Idiopática Juvenil Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 34, de 19/01/2026	Artrite Idiopática Juvenil	M08.0 Artrite reumatóide juvenil M08.1 Espondilite anquilosante juvenil / artrite relacionada à entesite M08.2 Artrite juvenil com início sistêmico / artrite sistêmica M08.3 Poliartrite juvenil (fator reumatoide negativo) M08.4 Artrite juvenil pauciarticular / oligoartrite M08.8 Outras artrites juvenis/artrite psoriásica / poliartrite com fator reumatoide positivo M08.9 Artrite juvenil não especificada / artrite indiferenciada	Abatacepte 250 mg injetável (por frasco-ampola) Adalimumabe 40 mg injetável Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL) Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) Infliximabe 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola 10 mL) Leflunomida 20 mg (por comprimido) Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL) Naproxeno 250 mg (por comprimido) Naproxeno 500 mg (por comprimido) Sulfassalazina 500 mg (por comprimido) Tocilizumabe 20 mg/mL injetável (por frasco-ampola de 4 mL)	

Artrite Psoriaca Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 37, de 23/01/2026	Artrite Psoriaca	M07.0 Artropatia psoriática interfalangiana distal M07.2 Espondilite psoriásica M07.3 Outras artropatias psoriáticas	Adalimumabe 40 mg injetável Certolizumabe pegol 200 mg/ml injetável (seringa preenchida) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL) Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) Golimumabe 50 mg injetável (por seringa preenchida) Infliximabe 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola 10 mL) Leflunomida 20 mg (por comprimido) Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL) Naproxeno 250 mg (por comprimido) Naproxeno 500 mg (por comprimido) Secuquinumabe 150 mg/mL solução Injetável (por seringa preenchida) Sulfassalazina 500 mg (por comprimido) Tofacitinibe 5 mg (por comprimido)	
Artrite Reativa Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 06, de 22/04/2021	Artrite Reativa	M02.1 Artropatia pós-desintérica. M02.3 Doença de Reiter. M03.2 Outras artropatias pós-infecciosas em doenças classificadas em outra parte. M03.6 Artropatia reacional em outras doenças classificadas em outra parte.	Naproxeno 250 mg (por comprimido) Naproxeno 500 mg (por comprimido) Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)	
Artrite Reumatoide Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 33, de 19/04/2026	Artrite Reumatoide	M05.0 Síndrome de Felty M05.1 Doença reumatóide do pulmão M05.2 Vasculite reumatóide M05.3 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M05.8 Outras artrites reumatóides soro-positivas M06.0 Artrite reumatóide soro-negativa M06.8 Outras artrites reumatóides especificadas	Abatacepte 125 mg injetável (por frasco-ampola)* Adalimumabe 40 mg injetável Azatioprina 50 mg (por comprimido) Baricitinibe 2 mg (por comprimido) Baricitinibe 4 mg (por comprimido) Certolizumabe pegol 200 mg/mL injetável (por seringa preenchida) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL) Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) Golimumabe 50 mg injetável (por seringa preenchida) Hidroxilcloroquina 400 mg (por comprimido) Infliximabe 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola 10 mL) Leflunomida 20 mg (por comprimido) Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL) Naproxeno 250 mg (por comprimido) Naproxeno 500 mg (por comprimido) Rituximabe 500 mg injetável (por frasco-ampola de 50mL) Sulfassalazina 500 mg (por comprimido) Tocilizumabe 20 mg/mL injetável (por frasco-ampola de 4 mL) Tofacitinibe 5 mg (por comprimido) Upadacitinibe 15 mg (por comprimido revestido de liberação prolongada)	* Conforme informado por Ofício-Circular nº 4/2023/CGCEAF/DAF/SECTICS/MS, o medicamento abatacepte, cuja única empresa detentora do registro do medicamento junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é a Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Ltda (BMS), encontra-se com a produção temporariamente descontinuada mundialmente.
Asma Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 43 - 24/03/2026	Asma	J45.0 Asma predominantemente alérgica J45.1 Asma não-alérgica J45.8 Asma mista	Benralizumabe solução injetável de 30 mg/mL* Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante) Budesonida 200 mcg pó inalante ou aerossol bucal (por frasco com 100 doses) Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante) Dupilumabe seringa preenchida com 300mg/2mL 200 mg/1,14mL* Fenoterol 100 mcg aerossol (frasco de 200 doses) Formoterol 12 mcg (por cápsula inalante) Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante) Formoterol 6mcg + Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante) Mepolizumabe 100 mg solução injetável Omalizumabe: pó para solução injetável de 150mg **	* medicamentos incorporados e contemplados no Protocolo (Situação atual de fornecimento: PENDENTE. Para disponibilização dos medicamentos, aguarda publicação do procedimento na Tabela SIGTAP) ** Exceto para CID-10 J45.1

Atrofia Muscular Espinhal 5q Tipo I e II Portaria SAES/SECTICS/MS Nº 06, de 15/05/2023	AME 5q Tipo 1 e 2	G12.0 Atrofia muscular espinhal infantil tipo I (Werdnig-Hoffman) G12.1 Outras atrofia muscular espinhal hereditárias	Nusinersena 2,4 mg/mL injetável (por frasco-ampola de 5 mL) Risdiplam 0,75 mg/ mL pó para solução oral (frasco de 80 mL)	Incorporado onasemnogeno abeparveque para AME I (PORTARIA SCTIE/MS Nº 172, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022) (Situação: PENDENTE)
Colangite Biliar Primária Portaria SAES-SCTIE/MS Nº 11, de 09/09/2019	Colangite Biliar Primária	K74.3 Cirrose biliar primária (Colangite destrutiva não-supurativa crônica)	Ácido Ursodesoxicólico 50 mg (por comprimido) Ácido Ursodesoxicólico 150 mg (por comprimido) Ácido Ursodesoxicólico 300 mg (por comprimido)	
Comportamento Agressivo no Transtorno de Espectro do Autismo Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 7, de 12/04/2022	Transtorno de Espectro do Autismo	F84.0 Autismo infantil F84.1 Autismo atípico F84.3 Outro transtorno desintegrativo da infância F84.5 Síndrome de Asperger F84.8 Outros transtornos invasivos do desenvolvimento	Risperidona 1 mg/mL solução oral (frasco de 30 mL) Risperidona 1 mg (por comprimido) Risperidona 2 mg (por comprimido) Risperidona 3 mg (por comprimido)	
Deficiência de Biotinidase Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 13, de 04/05/2018	Deficiência de Biotinidase	E88.9 Distúrbio metabólico não especificado	Biotina 2,5 mg (por cápsula)	
Deficiência de Hormônio do Crescimento - Hipopituitarismo Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 28, de 30/11/2018	Deficiência de Hormônio do Crescimento - Hipopituitarismo	E23.0 Hipopituitarismo	Somatropina 4 UI injetável (por frasco-ampola) Somatropina 12 UI injetável (por frasco-ampola) Somatropina 16 UI injetável (por frasco-ampola) Somatropina 15 UI injetável (por frasco-ampola)* Somatropina 18 UI injetável (por frasco-ampola)* Somatropina 24 UI injetável (por frasco-ampola)* Somatropina 30 UI injetável (por frasco-ampola)*	* medicamentos incorporados e contemplados no Protocolo (Situação atual de fornecimento: PENDENTE. Para disponibilização dos medicamentos, aguarda publicação do procedimento na Tabela SIGTAP)
Dermatite Atópica Portaria Conjunta SAES/SECTICS/MS, Nº 28, de 27/11/2025	Dermatite Atópica	L20.0 Prurigo de Besnier L20.8 Outras dermatites atópicas	Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL) Dupilumabe 200 mg injetável (por frasco)* Dupilumabe 300 mg injetável (por frasco)* Furoato de mometasona 1 mg/g (creme ou pomada dermatológico) Tacrolimo 0,3 mg/g (pomada dermatológica) Tacrolimo 1 mg/g (pomada dermatológica) Upadacitinibe 15 mg (por comprimido revestido de liberação prolongada)*	* medicamentos incorporados e contemplados no Protocolo (Situação atual de fornecimento: PENDENTE. Para disponibilização dos medicamentos, aguarda publicação do procedimento na Tabela SIGTAP)
Diabetes Insípido Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 02, de 10/01/2018	Diabetes Insípido	E23.2 Diabetes insípido	Desmopressina 0,1 mg/mL aplicação nasal (por frasco de 2,5 mL) Desmopressina 0,1 mg (por comprimido) Desmopressina 0,2 mg (por comprimido)	
Diabetes Melito Tipo 1 Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 17, de 12/11/2019	Diabetes Melito Tipo 1	E10.0 Diabetes mellitus insulino-dependente - com coma E10.1 Diabetes mellitus insulino-dependente - com cetoacidose E10.2 Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações renais E10.3 Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações oftálmicas E10.4 Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações neurológicas E10.5 Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações circulatórias periféricas E10.6 Diabetes mellitus insulino-dependente - com outras complicações especificadas E10.7 Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações múltiplas E10.8 Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações não especificadas E10.9 Diabetes mellitus insulino-dependente - sem complicações	Insulina Análoga de Ação Rápida (frasco de 3mL) Insulina Análoga de Ação Prolongada (frasco de 3mL)	
Diabete Melito tipo 2 Portaria SCTIE/MS Nº 13, de 21/02/2026	Diabetes Melito Tipo 2	E11.2 - Diabete melito não insulino-dependente com complicações renais E11.3 - Diabete melito não insulino-dependente-com complicações oftálmicas E11.4 - Diabete melito não insulino-dependente com complicações neurológicas E11.5 - Diabete melito não insulino-dependente com complicações circulatórias periféricas E11.6 - Diabete melito não insulino-dependente com outras complicações especificadas E11.7 - Diabete melito não insulino-dependente com complicações múltiplas E11.8 - Diabete melito não insulino-dependente com complicações não especificadas E11.9 - Diabete melito não insulino-dependente sem complicações	Dapagliflozina 10 mg (por comprimido) Insulina Análoga de Ação Rápida (frasco de 3mL)* Insulina Análoga de Ação Prolongada (frasco de 3mL)*	* medicamentos incorporados e contemplados no Protocolo (Situação atual de fornecimento: PENDENTE. O Ministério da Saúde publicará Notas Técnicas específicas para orientar a dispensação das insulinas análogas de ação rápida e de ação prolongada, conforme planejamento da Assistência Farmacêutica e considerando a inserção gradual desses medicamentos na Rede de Saúde.

Dislipidemia para prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 8, de 30/07/2019	Dislipidemia	E78.0 Hipercolesterolemia pura E78.1 Hipergliceridemia pura E78.2 Hiperlipidemia mista E78.3 Hiperquilomiconemia E78.4 Outras hiperlipidemias E78.5 Hiperlipidemia não especificada E78.6 Deficiências de lipoproteínas E78.8 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas	Ácido nicotínico 500 mg (por comprimido de liberação prolongada) Atorvastatina 10 mg (por comprimido) Atorvastatina 20 mg (por comprimido) Atorvastatina 40 mg (por comprimido) Atorvastatina 80 mg (por comprimido) Ciprofibrato 100 mg (por comprimido) Fenofibrato 200 mg (por cápsula) Fenofibrato 250 mg (por cápsula de liberação retardada) Genfibrozila 600 mg (por comprimido) Genfibrozila 900 mg (por comprimido) Pravastatina 20 mg (por comprimido)	
Distonias Focais e Espasmo Hemifacial Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 1, de 29/05/2017	Distonias Focais e Espasmo Hemifacial	G24.3 Torcicolo espasmódico G24.4 Distonia orofacial idiopática G24.5 Blefaroespasma G24.8 Outras distonias G51.3 Espasmo hemifacial clônico G51.8 Outros transtornos do nervo facial	Toxina botulínica tipo A 100 U injetável (por frasco-ampola) Toxina botulínica tipo A 500 U injetável (por frasco-ampola)	
Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 15, de 04/08/2022	Distúrbio Mineral Ósseo	N18.2 - DRC estágio 2 N18.3 - DRC estágio 3 N18.4 - DRC estágio 4 N18.5 - DRC estágio 5 N25.0 - Osteodistrofia Renal	Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula) Cinacalcete 30 mg (por comprimido) Cinacalcete 60 mg (por comprimido) Desferroxamina 500 mg injetável (por frasco-ampola) Paricalcitol 5,0 mcg injetável (por ampola) Sevelâmer 800 mg (por comprimido revestido)	
Doença de Alzheimer Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 13, de 28/11/2017	Doença de Alzheimer	F00.0 Demência na doença de Alzheimer de início precoce F00.1 Demência na doença de Alzheimer de início tardio F00.2 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista G30.0 Doença de Alzheimer de início precoce G30.1 Doença de Alzheimer de início tardio G30.8 Outras formas de doença de Alzheimer	Donepezila 5 mg (por comprimido) Donepezila 10 mg (por comprimido) Galantamina 8 mg (por cápsula de liberação prolongada) Galantamina 16 mg (por cápsula de liberação prolongada) Galantamina 24 mg (por cápsula de liberação prolongada) Memantina 10 mg (por comprimido revestido) Rivastigmina 1,5 mg (por cápsula) Rivastigmina 2,0 mg/mL solução oral (por frasco de 120 mL) Rivastigmina 3 mg (por cápsula) Rivastigmina 4,5 mg (por cápsula) Rivastigmina 6 mg (por cápsula) Rivastigmina 9 mg (adesivo transdérmico) Rivastigmina 18 mg (adesivo transdérmico)	
Doença de Crohn Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 14, de 28/11/2017	Doença de Crohn	K50.0 Doença de Crohn do intestino delgado K50.1 Doença de Crohn do intestino grosso K50.8 Outra forma de doença de Crohn	Adalimumabe 40 mg injetável Azatioprina 50 mg (por comprimido) Certolizumabe pegol 200 mg (por seringa preenchida) Infliximabe 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola 10 mL) Mesalazina 500 mg (por comprimido) Mesalazina 800 mg (por comprimido) Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola) Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL) Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)	
Doença de Fabry PORTARIA Conjunta SAES/SECTICS/MS nº 02 - 15/01/2025 (Publicada em 23/01/2025)	Doença de Fabry	E75.2 Outras esfingolipidoses [doença de Fabry]	Alfagalsidade 1 mg/ml injetável (por frasco-ampola) Beta-agalsidade 35 mg pó para solução injetável (por frasco)*	* medicamento incorporado e contemplado no Protocolo (Situação atual de fornecimento: PENDENTE. Para disponibilização dos medicamentos, aguarda publicação dos procedimentos na Tabela SIGTAP)
Doença de Gaucher Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 4, de 22/06/2017	Doença de Gaucher	E75.2 Outras esfingolipidoses [doença de Gaucher]	Alfatilglicerase 200 U injetável (por frasco-ampola) Alfavelaglicerase 400 U injetável (por frasco-ampola) Imiglucerase 400 U injetável (por frasco-ampola) Miglustate 100 mg (por cápsula)	
Doença de Paget Portaria SAES/SCTIE/MS nº 2, de 17/01/2020	Doença de Paget	M88.0 Doença de paget do crânio M88.8 Doença de paget de outros ossos	Ácido zoledrônico 5mg/100mL (por frasco de 100mL) Calcitonina 200 UI/dose spray nasal (por frasco) Riseditrato 35 mg (por comprimido)	

Doença de Parkinson Portaria SAES/SECTICS Nº 16, DE 01/08/2025	Doença de Parkinson	G20 Doença de Parkinson	Amantadina 100 mg (por comprimido) Clozapina 25 mg (por comprimido) Clozapina 100 mg (por comprimido) Entacapona 200 mg (por comprimido) Pramipexol 0,125 mg (por comprimido) Pramipexol 0,25 mg (por comprimido) Pramipexol 1 mg (por comprimido) Triexifenidil 5 mg (por comprimido) Rasagilina 1 mg (por comprimido) Rivastigmina 1,5 mg (por cápsula) Rivastigmina 2,0 mg/mL solução oral (por frasco de 120 mL) Rivastigmina 3 mg (por cápsula) Rivastigmina 4,5 mg (por cápsula) Rivastigmina 6 mg (por cápsula) Rivastigmina 9 mg (adesivo transdérmico) Rivastigmina 18 mg (adesivo transdérmico)	
Doença de Pompe Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 12, de 03/08/2020	Doença de Pompe	E 74.0 - Doença de depósito de glicogênio	Alfa-alglicosidase ácida: frasco-ampola com 50 mg de pó liofilizado	
Doença de Wilson Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 09, de 27/03/2018	Doença de Wilson	E83.0 Distúrbios do metabolismo do cobre	Penicilamina 250 mg (por cápsula) Trientina 250 mg (por cápsula)	
Doença Falciforme Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 05, de 19/02/2018	Doença Falciforme	D57.0 Anemia falciforme com crise D57.1 Anemia falciforme sem crise D57.2 Transtornos falciformes heterozigóticos duplos	Alfaepoetina 1.000 UI injetável (por frasco-ampola) Alfaepoetina 2.000 UI injetável (por frasco-ampola) Alfaepoetina 3.000 UI injetável (por frasco-ampola) Alfaepoetina 4.000 UI injetável (por frasco-ampola) Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola) Hidroxiureia 100 mg (por comprimido revestido) Hidroxiureia 500 mg (por cápsula)	
Doença pelo HIV Resultando em Outras Doenças	Doença pelo HIV Resultando em Outras Doenças	B20.0 Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas B20.1 Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas B20.2 Doença pelo HIV resultando em doença citomegálica B20.3 Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais B20.4 Doença pelo HIV resultando em candidíase B20.5 Doença pelo HIV resultando em outras micoses B20.6 Doença pelo HIV resultando em pneumonia por Pneumocystis jirovecii B20.7 Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas B20.8 Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias B20.9 Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada B22.0 Doença pelo HIV resultando em encefalopatia B22.1 Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática B22.2 Doença pelo HIV resultando em síndrome de emaciação B22.7 Doença pelo HIV resultando em doenças múltiplas classificadas em outra parte B23.0 Síndrome de infecção aguda pelo HIV B23.1 Doença pelo HIV resultando em linfadenopatias generalizadas (persistentes) B23.2 Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificadas em outra parte B23.8 Doença pelo HIV resultando em outra afecções especificadas B24 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada	Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)	Não há PCDT, porém CID-10 autorizado no SIGTAP, sendo fornecidos pelo estado.

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica Portaria SAES/SCTIE Nº 29, DE 27/11/2025	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica	J44.0 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior J44.1 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada J44.8 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica	Beclometasona 100 mcg + formoterol 6 mcg + glicopirronio 12,5 mcg (solução inalante) Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante) Budesonida 200 mcg pó inalante ou aerossol bucal (frasco com 100 doses) Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante) Fenoterol 100 mcg aerossol (frasco de 200 doses) Fluticasona 100 mcg + umeclicidínio 62,5 mcg + vilanterol 25 mcg pó inalante (frasco de 30 doses) Formoterol 12 mcg (por cápsula inalante) Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante) Formoterol 6mcg + Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante) Salmeterol 50 mcg pó inalante ou aerossol bucal (frasco de 60 doses) Tiotrópio 2,5 mcg + olodaterol 2,5 mcg (solução inalante) Umeclidínio 62,5 mcg + vilanterol 25 mcg (pó inalante)	
Dor Crônica Portaria SAS/MS nº 1, de 22/08/2014	Dor Crônica	R52.1 Dor crônica intratável R52.2 Outra dor crônica PARA NAPROXENO*: M16.0 Coxartrose primária bilateral M16.1 Outras coxartroses primárias M16.4 Coxartrose bilateral pós-traumática M16.5 Outras coxartroses pós-traumáticas M16.6 Outras coxartroses secundárias bilaterais M16.7 Outras coxartroses secundárias M16.9 Coxartrose não especificada M17.0 Gonartrose primária bilateral M17.1 Outras gonartroses primárias M17.2 Gonartrose pós-traumática bilateral M17.3 Outras gonartroses pós-traumáticas M17.4 Outras gonartroses secundárias bilaterais M17.5 Outras gonartroses secundárias M17.9 Gonartrose não especificada	Codeína 3 mg/mL solução oral (por frasco de 120 mL) Codeína 30 mg (por comprimido) Codeína 30 mg/mL (por ampola de 2 mL) Gabapentina 300 mg (por cápsula) Gabapentina 400 mg (por cápsula) Metadona 5 mg (por comprimido) Metadona 10 mg (por comprimido) Metadona 10 mg/mL injetável (por ampola de 1 mL) Morfina 10 mg (por comprimido) Morfina 10 mg/mL (por ampola de 1 mL) Morfina 10 mg/mL solução oral (por frasco de 60 mL) Morfina 30 mg (por comprimido) Morfina de liberação controlada 100 mg (por cápsula) Morfina de liberação controlada 30 mg (por cápsula) Naproxeno 250 mg (por comprimido) Naproxeno 500 mg (por comprimido)	
Endometriose Portaria SAS/MS Nº 879, de 12/07/2016	Endometriose	N80.0 Endometriose do útero N80.1 Endometriose do ovário N80.2 Endometriose da trompa de falópio N80.3 Endometriose do peritônio pélvico N80.4 Endometriose do septo retovaginal e da vagina N80.5 Endometriose do intestino N80.8 Outra endometriose	Danazol 100 mg (por cápsula) Danazol 200 mg (por cápsula) Gosserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida) Gosserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida) Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola) Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola) Triptorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola) Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola)	
Epidermólise bolhosa Portaria SAES/SCTIE/MS nº 24, de 23/12/2021	Epidermólise Bolhosa Hereditária e Adquirida	Q81.0 Epidermólise bolhosa simples Q81.1 Epidermólise bolhosa letal Q81.2 Epidermólise bolhosa distrófica Q81.8 Outras pidermólises bolhosas Q81.9 Epidermólise bolhosa não especificada L12.3 Epidermólise Bolhosa Adquirida	Gabapentina 300 mg (por cápsula)* Gabapentina 400 mg (por cápsula)* Morfina 10 mg (por comprimido)* Morfina 10 mg/mL (por ampola de 1 mL)* Morfina 10 mg/mL solução oral (por frasco de 60 mL)* Morfina 30 mg (por comprimido)* Morfina de liberação controlada 30 mg (por cápsula)* Morfina de liberação controlada 100 mg (por cápsula)*	* medicamentos incorporados e contemplados no Protocolo (Situação atual de fornecimento: PENDENTE. Para disponibilização dos medicamentos, aguarda atualização dos procedimentos na Tabela SIGTAP)

Epilepsia Portaria SAS/SCITIE/MS Nº 17, de 27/06/2018	Epilepsia	G40.0 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal - parcial) c/ crises de inic. focal G40.1 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal - parcial) c/ crises parciais simples G40.2 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal - parcial) c/ crises parc. complexas G40.3 Epilepsia e síndrome epilética generalizadas idiopáticas G40.4 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas G40.5 Síndromes epiléticas especiais G40.6 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) G40.7 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal G40.8 Outras epilepsias	Clobazam 10 mg (por comprimido) Clobazam 20 mg (por comprimido) Etossuximida 50 mg/mL (frasco de 120mL) Gabapentina 300 mg (por cápsula) Gabapentina 400 mg (por cápsula) Lamotrigina 25 mg (por comprimido) Lamotrigina 50 mg (por comprimido) Lamotrigina 100 mg (por comprimido) Levetiracetam 250mg (por comprimido) Levetiracetam 500 mg (por comprimido) Levetiracetam 750mg (por comprimido) Levetiracetam 1000 mg (por comprimido) Levetiracetam 100mg/mL solução oral (por frasco de 100mL) Primidona 100 mg (por comprimido) Primidona 250 mg (por comprimido) Topiramato 25 mg (por comprimido) Topiramato 50 mg (por comprimido) Topiramato 100 mg (por comprimido) Vigabatrina 500 mg (por comprimido)	
Esclerose Lateral Amiotrófica Portaria SAES/SCITIE/MS nº 13, de 13/08/2020	Esclerose Lateral Amiotrófica	G12.2 Doença do neurônio motor	Riluzol 50 mg (por comprimido)	
Esclerose Múltipla Portaria SAES/SCITIE/MS nº 1, de 07/01/2022	Esclerose Múltipla	G35 Esclerose múltipla	Alentuzumabe: solução de injetável de 10 mg/mL (por frasco-ampola contendo 1,2 mL) Azatioprina 50 mg (por comprimido) Betainterferona 1a 6.000.000 UI (22 mcg) injetável (por seringa preenchida) Betainterferona 1a 6.000.000 UI (30 mcg) injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) Betainterferona 1a 12.000.000 UI (44 mcg) injetável (por seringa preenchida) Betainterferona 1b 9.600.000 UI (300 mcg) injetável (por frasco-ampola) Cladribina 10 mg (por comprimido) Fingolimode 0,5 mg (por cápsula) Fumarato de dimetila 120 mg (por comprimido) Fumarato de dimetila 240 mg (por comprimido) Glatirâmer 40 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) Natalizumabe 300 mg (por frasco-ampola) Teriflunomida 14 mg (por comprimido)	
Esclerose Sistêmica Portaria SAES/SCITIE/MS Nº 16, de 10/08/2022	Esclerose Sistêmica	M34.0 Esclerose sistêmica progressiva M34.1 Síndrome CR(E)ST M34.8 Outras formas de esclerose sistêmica	Azatioprina 50 mg (por comprimido) Ciclofosfamida 50 mg (por drágea) Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL) Sildenafil 25 mg (por comprimido) Sildenafil 50 mg (por comprimido)	
Espasticidade Portaria SAES/SCITIE/MS Nº 5, de 22/03/2022	Espasticidade	G04.1 Paraplegia espástica tropical G80.0 Paralisia cerebral quadriplágica espástica G80.1 Diplegia espástica G80.2 Hemiplegia infantil G81.1 Hemiplegia espástica G82.1 Paraplegia espástica G82.4 Tetraplegia espástica I69.0 Sequelas de hemorragia subaracnoidea I69.1 Sequelas de hemorragia intracerebral I69.2 Sequelas de outras hemorragias intracranianas não traumáticas I69.3 Sequelas de infarto cerebral I69.4 Sequelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico I69.8 Sequelas de outras doenças cerebrovasculares e das não especificadas T90.5 Sequelas de traumatismo intracraniano T90.8 Sequelas de outros traumatismos especificados da cabeça	Toxina botulínica tipo A 100 U injetável (por frasco-ampola) Toxina botulínica tipo A 500 U injetável (por frasco-ampola)	

Espondilite Ancilosante Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 25, de 22/10/2018	Espondilite Ancilosante	M45 Espondilite ancilosante M46.8 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas	Adalimumabe 40 mg injetável Certolizumabe pegol 200 mg/mL injetável (por seringa preenchida) Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) Golimumabe 50 mg injetável (por seringa preenchida) Infliximabe 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola 10 mL) Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL) Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) Naproxeno 250 mg (por comprimido) Naproxeno 500 mg (por comprimido) Secuquinumabe 150 mg/mL solução Injetável (por seringa preenchida) Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)	
Esquizofrenia Portaria SAS/MS Nº 364, de 09/04/2013	Esquizofrenia	F20.0 Esquizofrenia paranoide F20.1 Esquizofrenia hebefrênica F20.2 Esquizofrenia catatônica F20.3 Esquizofrenia indiferenciada F20.4 Depressão pós-esquizofrênica F20.5 Esquizofrenia residual F20.6 Esquizofrenia simples F20.8 Outras esquizofrenias	Clozapina 25 mg (por comprimido) Clozapina 100 mg (por comprimido) Olanzapina 5 mg (por comprimido) Olanzapina 10 mg (por comprimido) Quetiapina 25 mg (por comprimido) Quetiapina 100 mg (por comprimido) Quetiapina 200 mg (por comprimido) Quetiapina 300 mg (por comprimido) Risperidona 1 mg (por comprimido) Risperidona 2 mg (por comprimido) Risperidona 3 mg (por comprimido) Ziprasidona 40 mg (por cápsula) Ziprasidona 80 mg (por cápsula)	
Estratégias para Atenuar a Progressão da Doença Renal Crônica - PORTARIA SAES/SECTICS Nº 11, de 16/09/2024	Estratégias para Atenuar a Progressão da Doença Renal Crônica	N18.2 Doença Renal Crônica estágio 2 N18.3 Doença Renal Crônica estágio 3 N18.4 Doença Renal Crônica estágio 4 N18.5 Doença Renal Crônica estágio 5	Dapagliflozina 10 mg (por comprimido)	
Fenilcetonúria Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 12, de 10/09/2019	Fenilcetonúria	E70.0 Fenilcetonúria clássica E70.1 Outras hiperfenilalaninemias	Complemento alimentar p/ fenilcetonúricos - fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (pacientes menores de 1 ano de idade) Complemento alimentar p/ fenilcetonúricos - fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (pacientes de 1 a 8 anos) Complemento alimentar p/ fenilcetonúricos - fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (pacientes maiores 8 anos de idade) Sapropterina 100mg (por comprimido solúvel)	
Fibrose Cística Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 5, de 30/04/2024	Fibrose Cística	E84.0 Fibrose cística com manifestações pulmonares E84.1 Fibrose cística com manifestações intestinais E84.8 Fibrose cística com outras manifestações	Alfadornase 2,5 mg (por ampola)* Elhexacafter 50 mg/Tezacafter 25 mg/Ivacafter 37,5 mg + Ivacafter 75 mg Elhexacafter 100 mg/Tezacafter 50 mg/Ivacafter 75 mg + Ivacafter 150 mg Ivacafter 150 mg (por comprimido revestido)* Pancreatina 10.000 UI (por cápsula)** Pancreatina 25.000 UI (por cápsula)** Tobramicina 300 mg/5 mL solução inalatória (por ampola) * Colistimetato de sódio (Colimicina) 1.000.000 UI solução inalatória (frasco)	* Exceto para CID-10 E84.1 ** Exceto para CID-10 E84.0
Glaucoma Portaria SAES/SECTICS Nº 28, de 06/12/2023	Glaucoma	H40.1 Glaucoma primário de ângulo aberto H40.2 Glaucoma primário de ângulo fechado H40.3 Glaucoma secundário a traumatismo ocular H40.4 Glaucoma secundário a inflamação ocular H40.5 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho H40.6 Glaucoma secundário a drogas H40.8 Outro glaucoma Q15.0 Glaucoma congênito	Acetazolamida 250 mg (por comprimido) Bimatoprost solução oftálmica a 0,03% Brimonidina solução oftálmica a 0,2% Brinzolamida suspensão oftálmica a 1% Dorzolamida solução oftálmica a 2% Latanoprost solução oftálmica a 0,005% Pilocarpina solução oftálmica a 2% Timolol solução oftálmica a 0,5% Travoprost solução oftálmica a 0,004%	
Hemangioma Infantil Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 6, de 23/02/2018	Hemangioma Infantil	D18.0 Hemangioma de qualquer localização	Alfainterferona 2B 3.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)	
Hemoglobinúria Paroxística Noturna Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 18, de 20/11/2019	Hemoglobinúria Paroxística Noturna	D59.5 Hemoglobinúria Paroxística Noturna (Marchiafava-Micheli)	Eculizumabe 10 mg/mL solução injetável (frasco com 30 mL)	
Hepatite Autoimune Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 14, de 09/05/2018	Hepatite Autoimune	K75.4 Hepatite autoimune	Azatioprina 50 mg (por comprimido)	

Hidradenite Supurativa Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 14, de 11/09/2019	Hidradenite Supurativa	L73.2 Hidradenite supurativa	Adalimumabe 40 mg solução injetável (por seringa preenchida)	
Hiperplasia adrenal congênita Portaria SAS/MS Nº 16, de 15/01/2010	Hiperplasia adrenal congênita	E25.0 Transtornos adrenogenitais congênitos associados à deficiência enzimática	Fludrocortisona 0,1 mg (por comprimido)	
Hiperprolactinemia Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 19, de 23/11/2020	Hiperprolactinemia	E22.1 Hiperprolactinemia	Bromocriptina 2,5 mg (por comprimido) Cabergolina 0,5 mg (por comprimido)	
Hipertensão Pulmonar Portaria SAES/SECTICS/MS Nº 10, de 18/07/2023	Hipertensão Arterial Pulmonar	I27.0 Hipertensão arterial pulmonar primária I27.2 Outra hipertensão pulmonar secundária I27.8 Outras doenças pulmonares do coração especificadas	Ambrisentana 5 mg (por comprimido revestido) Ambrisentana 10 mg (por comprimido revestido) Bosentana 62,5 mg (por comprimido revestido) Bosentana 125 mg (por comprimido revestido) Iloprost 10 mcg/mL solução para nebulização (ampola de 1 mL) Sildenafil 20 mg (por comprimido) Selexipague 200 mcg (por comprimido) Selexipague 400 mcg (por comprimido) Selexipague 600 mcg (por comprimido) Selexipague 800 mcg (por comprimido) Selexipague 1.000 mcg (por comprimido) Selexipague 1.200 mcg (por comprimido) Selexipague 1.400 mcg (por comprimido) Selexipague 1.600 mcg (por comprimido)	
Hipoparatiroidismo Portaria SAS/MS Nº 450, de 29/04/2016	Hipoparatiroidismo	E20.0 Hipoparatiroidismo idiopático E20.1 Pseudohipoparatiroidismo E20.8 Outro hipoparatiroidismo E89.2 Hipoparatiroidismo pós-procedimento	Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula)	
Homocistinúria Clássica Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 3, de 17/01/2020	Homocistinúria Clássica	E72.1 Distúrbios do metabolismo dos aminoácidos que contêm enxofre – homocistinúria	Fórmula metabólica isenta de metionina*	* fórmula incorporada e contemplada no Protocolo (Situação atual de fornecimento: PENDENTE. Para disponibilização do fórmula, aguarda publicação do procedimento na Tabela SIGTAP)
Ictioses Hereditárias Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 12, de 13/07/2022	Ictioses Hereditárias	Q80.0 Ictiose vulgar Q80.1 Ictiose ligada ao cromossomo x Q80.2 Ictiose lamelar Q80.3 Eritrodermia ictiosiforme bulhosa congênita Q80.8 Outras ictioses congênitas Q80.9 Ictiose congênita não especificada	Acitretina 10 mg (por cápsula) Acitretina 25 mg (por cápsula)	
Imunodeficiência Primária com predominância de defeitos de anticorpos Portaria SAS/MS Nº 495, de 11/09/2007	Imunodeficiência Primária com predominância de defeitos de anticorpos	D80.0 Hipogamaglobulinemia hereditária D80.1 Hipogamaglobulinemia não familiar D80.3 Deficiência seletiva de subclasses de imunoglobulina G [IgG] D80.5 Imunodeficiência com aumento de imunoglobulina M [IgM] D80.6 Deficiência de anticorpos com imunoglobulinas próximas do normal ou com hiperimunoglobulinemia D80.7 Hipogamaglobulinemia transitória da infância D80.8 Outras imunodeficiências com predominância de defeitos de anticorpos D83.0 Imunodeficiência comum variável com predominância de anormal. do número e da função das células B D83.2 Imunodeficiência comum variável com auto-anticorpos às células B ou T D83.8 Outras imunodeficiências comuns variáveis	Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)	

Imunossupressão no Transplante Cardíaco Portaria SAEs/SCTIE/MS nº 2, de 05/01/2021	Transplante Cardíaco	Z94.1 Coração transplantado T86.2 Falência ou rejeição de transplante de coração	Azatioprina 50 mg (por comprimido) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL) Everolimo 0,5 mg (por comprimido) Everolimo 0,75 mg (por comprimido) Everolimo 1,0 mg (por comprimido) Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola) Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido) Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido) Micofenolato de sódio 360 mg (por comprimido) Tacrolimo 1 mg (por cápsula) Tacrolimo 5 mg (por cápsula)	
Imunossupressão no Transplante Cardíaco e Pulmonar	Transplante Cardíaco e Pulmonar	Z94.3 Coração e pulmões transplantados	Azatioprina 50 mg (por comprimido) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL) Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)	Não há PCDT, porém CID-10 autorizado no SIGTAP, sendo fornecidos pelo estado.
Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 5, de 22/06/2017	Transplante Hepático	T86.4 Falência ou rejeição de transplante de fígado Z94.4 Fígado transplantado	Azatioprina 50 mg (por comprimido) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL) Everolimo 0,5 mg (por comprimido) Everolimo 0,75 mg (por comprimido) Everolimo 1,0 mg (por comprimido) Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola) Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido) Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido) Micofenolato de sódio 360 mg (por comprimido) Tacrolimo 1 mg (por cápsula) Tacrolimo 5 mg (por cápsula)	
Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 4, de 10/01/2019		T86.4 Falência ou rejeição de transplante de fígado Z94.4 Fígado transplantado	Azatioprina 50 mg (por comprimido) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL) Everolimo 0,5 mg (por comprimido) Everolimo 0,75 mg (por comprimido) Everolimo 1,0 mg (por comprimido) Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola) Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido) Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido) Micofenolato de sódio 360 mg (por comprimido) Sirolimo 1 mg (por drágea) Sirolimo 2 mg (por drágea) Tacrolimo 1 mg (por cápsula) Tacrolimo 5 mg (por cápsula)	
Imunossupressão no Transplante de Medula ou Pâncreas	Transplante de Medula ou Pâncreas	Z94.8 Outros órgãos e tecidos transplantados	Alfaepoetina 1.000 UI injetável (por frasco-ampola) Alfaepoetina 2.000 UI injetável (por frasco-ampola) Alfaepoetina 3.000 UI injetável (por frasco-ampola) Alfaepoetina 4.000 UI injetável (por frasco-ampola) Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola) Azatioprina 50 mg (por comprimido) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL) Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)	Não há PCDT, porém CID-10 autorizado no SIGTAP, sendo fornecidos pelo estado.

Imunossupressão no Transplante Pulmonar	Transplante Pulmonar	Z94.2 Pulmão transplantado	Azatioprina 50 mg (por comprimido) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL) Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)	Não há PCDT, porém CID-10 autorizado no SIGTAP, sendo fornecidos pelo estado.
Imunossupressão no Transplante Renal Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 01, de 05/01/2021	Transplante Renal	T86.1 Falência ou rejeição de transplante de rim Z94.0 Rim transplantado	Azatioprina 50 mg (por comprimido) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL) Everolimo 0,5 mg (por comprimido) Everolimo 0,75 mg (por comprimido) Everolimo 1 mg (por comprimido) Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco) Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola) Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido) Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido) Micofenolato de sódio 360 mg (por comprimido) Sirolimo 1 mg (por drágea) Sirolimo 2 mg (por drágea) Tacrolimo 1 mg (por cápsula) Tacrolimo 5 mg (por cápsula)	
Insuficiência Adrenal Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 20, de 24/11/2020	Insuficiência Adrenal	E27.1 Insuficiência adrenocortical primária E27.4 Outras insuficiências adrenocorticais e as não especificadas	Fludrocortisona 0,1 mg (por comprimido)	
Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida Portaria Conjunta SAES/SECTICS/MS nº 10, de 26/09/2024	Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida	I50.0 Insuficiência cardíaca congestiva I50.1 Insuficiência ventricular esquerda I50.9 Insuficiência cardíaca não especificada	Dapagliflozina 10 mg (por comprimido) Sacubitril 24 mg + Valsartana 26 mg (por comprimido) Sacubitril 49 mg + Valsartana 51 mg (por comprimido) Sacubitril 97 mg + Valsartana 103 mg (por comprimido)	
Insuficiência Pancreática Exócrina Portaria SAS/MS Nº 112, de 04/02/2016	Insuficiência Pancreática Exócrina	K86.0 Pancreatite crônica induzida por álcool K86.1 Outras pancreatites crônicas K90.3 Esteatorréia pancreática	Pancreatina 10.000 UI (por cápsula) Pancreatina 25.000 UI (por cápsula)	
Isotretinoína no tratamento da acne grave Portaria SAS/MS Nº 1.159, de 18/11/2015	Acne	L70.0 Acne vulgar L70.1 Acne conglobata L70.8 Outras formas de acne	Isotretinoína 10 mg (por cápsula) Isotretinoína 20 mg (por cápsula)	
Leiomioma de Útero Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 11, de 31/10/2017	Leiomioma de Útero	D25.0 Leiomioma submucoso do útero D25.1 Leiomioma intramural do útero D25.2 Leiomioma subseroso do útero	Gosserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida) Gosserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida) Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola) Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola) Triptorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola) Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola)	
Linfangioleiomiomatose Portaria SAES/SCTIE/MS N º 13, DE 12 DE AGOSTO DE 2021	Linfangioleiomiomatose	J84.8 – Outras doenças pulmonares intersticiais especificadas.	Sirolimo 1 mg (por drágea) Sirolimo 2 mg (por drágea)	
Lipofuscinose Ceroide Neuronal tipo 2 Portaria SAES/SECTICS/MS Nº 8, de 26/06/2023	Lipofuscinose Ceroide Neuronal tipo 2	E75.4 Lipofuscinose neuronal ceróide.	Alfacerliponase 30 mg/mL solução para perfusão*	* medicamento incorporado e contemplado no Protocolo (Situação atual de fornecimento: PENDENTE. Para disponibilização dos medicamentos, aguarda publicação dos procedimentos na Tabela SIGTAP)

Lúpus Eritematoso Sistêmico Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 21, de 01/11/2022	Lúpus Eritematoso Sistêmico	L93.0 Lúpus discóide L93.1 Lúpus cutâneo subagudo M32.1 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas M32.8 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]	Azatioprina 50 mg (por comprimido) Ciclofosfamida 50 mg (por drágea) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL) Danazol 100 mg (por cápsula) Danazol 200 mg (por cápsula) Hidroxyclozoquina 400 mg (por comprimido) Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL) Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido)	
Miastenia Gravis Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 11, de 23/05/2022	Miastenia Gravis	G70.0 Miastenia gravis G70.2 Miastenia congênita e do desenvolvimento	Azatioprina 50 mg (por comprimido) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL) Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco) Piridostigmina 60 mg (por comprimido)	
Miopatias Inflamatórias Portaria SAES/SECTICS nº 9, de 2 de julho de 2025	Miopatias Inflamatórias	M33.0 Dermatomiosite juvenil M33.1 Outras dermatomiosites M33.2 Polimiosite	Azatioprina 50 mg (por comprimido) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL) Hidroxyclozoquina 400 mg (por comprimido) Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco) Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)	
Mucopolissacaridose tipo I Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 12, de 11/04/2018	Mucopolissacaridose do tipo I	E76.0 Mucopolissacaridose do tipo I	Laronidase 0,58 mg/mL injetável (por frasco)	
Mucopolissacaridose tipo II Portaria Conjunta SAS-SCTIE/MS Nº 16, de 24/05/2018	Mucopolissacaridose tipo II	E76.1 Mucopolissacaridose do tipo II	Idursulfase alfa 2 mg/mL injetável (por frasco)	
Mucopolissacaridose tipo IV A Portaria Conjunta SAS-SCTIE/MS Nº 19, de 04/12/2019	Mucopolissacaridose tipo IV A	E76.2 Outras Mucopolissacaridoses	Alfaelossulfase 1 mg/mL solução injetável	
Mucopolissacaridose tipo VI Portaria Conjunta SAS-SCTIE/MS Nº 20, de 05/12/2019	Mucopolissacaridose tipo VI	E76.2 Outras Mucopolissacaridoses	Galsulfase 1 mg/mL solução injetável	
Mucopolissacaridose tipo VII Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 8, de 21/05/2021	Mucopolissacaridose tipo VII	E76.2 Outras Mucopolissacaridoses	Alfavestronidase 10 mg solução injetável (frasco com 5mL)	
Osteogênese Imperfeita Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 17, de 08/09/2022	Osteogênese Imperfeita	Q78.0 Osteogênese Imperfeita	Pamidronato 60 mg injetável (por frasco-ampola)* Pamidronato 90 mg injetável (por frasco-ampola)*	* medicamento contemplado no Protocolo (Situação atual de fornecimento: PENDENTE. Para disponibilização do medicamento, aguarda publicação do procedimento na Tabela SIGTAP)

Osteoporose Portaria Conjunta SAS-SCTIE/MS Nº 19, de 28/09/2023	Osteoporose	M80.0 Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica M80.1 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica M80.2 Osteoporose de desuso com fratura patológica M80.3 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica M80.4 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica M80.5 Osteoporose idiopática com fratura patológica M80.8 Outras osteoporoses com fratura patológica M81.0 Osteoporose pós-menopáusia M81.1 Osteoporose pós-ooforectomia M81.2 Osteoporose de desuso M81.3 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica M81.4 Osteoporose induzida por drogas M81.5 Osteoporose idiopática M81.6 Osteoporose localizada [Lequesne] M81.8 Outras osteoporoses M82.0 Osteoporose na mielomatose múltipla M82.1 Osteoporose em distúrbios endócrinos M82.8 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte M85.8 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura óssea	Ácido zoledrônico 0,05 mg/mL (por frasco de 100mL) Calcitonina 200 UI/dose spray nasal (frasco) Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula) Raloxifeno 60 mg (por comprimido) Pamidronato 60 mg injetável (por frasco-ampola) Risedronato 35 mg (por comprimido) Romosozumabe 90 mg/mL solução injetável (por seringa preenchida com 1,17 mL)	
Outras imunodeficiências primárias	Outras imunodeficiências primárias	D81.0 Imunodeficiência combinada grave [SCID] com disgenesia reticular D81.1 Imunodeficiência combinada grave [SCID] com números baixos de células T e B D81.2 Imunodeficiência combinada grave [SCID] com números baixos ou normais de células B D81.3 Deficiência de adenosina-deaminase [ADA] D81.4 Síndrome de nezelof D81.5 Deficiência de purina-nucleosídeo fosforilase [pnp] D81.6 Deficiência major classe I do complexo de histocompatibilidade D81.7 Deficiência major classe II do complexo de histocompatibilidade D81.8 Outras deficiências imunitárias combinadas D82.0 Síndrome de Wiskott-Aldrich D82.1 Síndrome de di George	Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)	Não há PCDT, porém CID-10 autorizado no SIGTAP, sendo fornecidos pelo estado.
Prevenção do Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 23, de 21/12/2021	Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia	D68.8 Outros defeitos especificados da coagulação (trombofilia, síndrome do anticorpo antilipídeo) I82.0 Síndrome de Budd-Chiari I82.1 Tromboflebite migratória I82.2 Embolia e trombose de veia cava I82.3 Embolia e trombose de veia renal I82.8 Embolia e trombose de outras veias especificadas O22.3 Flebotrombose profunda na gravidez O22.5 Trombose venosa cerebral na gravidez	Enoxaparina sódica 40mg/0,4mL solução injetável (por seringa preenchida) Enoxaparina sódica 60mg/0,6mL solução injetável (por seringa preenchida)	
Psoríase Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 18, de 14/10/2021	Psoríase	L40.0 Psoríase vulgar L40.1 Psoríase pustulosa generalizada L40.4 Psoríase gutata L40.8 Outras formas de psoríase	Acitretina 10 mg (por cápsula) Acitretina 25 mg (por cápsula) Adalimumabe 40 mg injetável Calcipotriol 50 mcg/g pomada (por bisnaga de 30g) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL) Clobetasol 0,5 mg/g solução capilar (por frasco de 50g) Clobetasol 0,5 mg/g creme (por bisnaga de 30g) Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL) Risanquizumabe 75 mg/0,83 mL injetável (solução) Secuquinumabe 150 mg/mL pó para solução injetável Ustequinumabe 45 mg/0,5 mL solução injetável (por seringa preenchida) Ustequinumabe 90 mg/1,0 mL solução injetável (por seringa preenchida)*	* medicamento incorporado e contemplado no Protocolo (Situação atual de fornecimento: PENDENTE. Para disponibilização do medicamento, aguarda publicação do procedimento na Tabela SIGTAP)

Puberdade Precoce Central Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 13, de 27/07/2022	Puberdade Precoce Central	E22.8 Outras hiperfunções da hipófise - puberdade precoce central	Ciproterona 50 mg (por comprimido) Gosserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida) Gosserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida) Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola) Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola) Leuprorrelina 45 mg injetável (por frasco-ampola) Triptorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola) Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola) Triptorrelina 22,5 mg injetável (por frasco-ampola)	
Raquitismo e Osteomalácia Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 02 - 11/01/2022	Raquitismo e Osteomalácia	E55.0 Raquitismo ativo E55.9 Deficiência não especificada de vitamina D E64.3 Sequelas do raquitismo E83.3 Distúrbios do metabolismo do fósforo M83.0 Osteomalácia puerperal M83.1 Osteomalácia senil M83.2 Osteomalácia do adulto devida a má-absorção M83.3 Osteomalácia do adulto devido à desnutrição M83.8 Outra osteomalácia do adulto	Burosumabe 10 mg/mL solução injetável (frasco-ampola) Burosumabe 20 mg/mL solução injetável (frasco-ampola) Burosumabe 30 mg/mL solução injetável (frasco-ampola) Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula)	
Retocolite Ulcerativa Portaria Conjunta SAES/SECTICS Nº 9, de 12/09/2024	Retocolite Ulcerativa	K51.0 Enterocolite ulcerativa K51.2 Proctite ulcerativa K51.3 Retossigmoidite ulcerativa K51.5 Colite esquerda K51.8 Outras colites ulcerativas	Azatioprina 50 mg (por comprimido) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL) Infliximabe 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola 10 mL) Mesalazina 1 g + diluente 100 mL (enema) - dose Mesalazina 1000 mg (por supositório) Mesalazina 250 mg (por supositório) Mesalazina 500 mg (por comprimido) Mesalazina 500 mg (por supositório) Mesalazina 800 mg (por comprimido) Mesalazina 2 g grânulos de liberação prolongada (por sachê) Sulfasalazina 500 mg (por comprimido) Tofacitinibe 5 mg (por comprimido) Vedolizumabe 300 mg injetável (por frasco-ampola)	
Síndromes Coronarianas Agudas* Portaria SAS/MS, Nº 2.994, de 13/12/2011 *Condição clínica possui Protocolo de Uso	Síndromes Coronarianas Agudas	I20.0 Angina instável I20.1 Angina pectoris com espasmo documentado I21.0 Infarto agudo transmural da parede anterior do miocárdio I21.1 Infarto agudo transmural da parede inferior do miocárdio I21.2 Infarto agudo transmural do miocárdio de outras localizações I21.3 Infarto agudo transmural do miocárdio, de localização não especificada I21.4 Infarto agudo subendocárdico do miocárdio I21.9 Infarto agudo do miocárdio não especificado I22.0 Infarto do miocárdio recorrente da parede anterior I22.1 Infarto do miocárdio recorrente da parede inferior I22.8 Infarto do miocárdio recorrente de outras localizações I22.9 Infarto do miocárdio recorrente de localização não especificada I23.0 Hemopericárdio como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio I23.1 Comunicação interatrial como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio I23.2 Comunicação interventricular como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio I23.3 Ruptura da parede do coração sem ocorrência de hemopericárdio como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio I23.4 Ruptura de cordoalhas tendíneas como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio I23.5 Ruptura de músculos papilares como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio I23.6 Trombose de átrio, aurícula e ventrículo como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio I23.8 Outras complicações atuais subsequentes ao infarto agudo do miocárdio I24.0 Trombose coronária que não resulta em infarto do miocárdio I24.8 Outras formas de doença isquêmica aguda do coração I24.9 Doença isquêmica aguda do coração não especificada	Clopidogrel 75 mg (por comprimido)	

Síndrome de Falência Medular Portaria SEAS/SCTIE/MS Nº 23, de 04/11/2022	Síndrome de Falência Medular	D60.0 Aplasia pura de glóbulos vermelhos adquirida crônica D60.1 Aplasia pura de glóbulos vermelhos adquirida transitória D60.8 Outras anemias aplásticas especificadas e outras síndromes de falha da medula óssea D61.0 Anemia Aplástica Constitucional D61.1 Anemia aplástica induzida por drogas D61.2 Anemia aplástica devida a outros agentes externos D61.3 Anemia aplástica idiopática D61.8 Outras anemias aplásticas especificadas D70 Agranulocitose Z94.8 Outros órgãos e tecidos transplantados	Ciclofosfamida 50 mg (por comprimido)* Ciclosporina 25 mg (por cápsula)** Ciclosporina 50 mg (por cápsula)** Ciclosporina 100 mg (por cápsula)** Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)** Eltrombopague olamina 25 mg (por comprimido)*** Eltrombopague olamina 50 mg (por comprimido)*** Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)**** Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)* Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)* Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)*	* Contemplado somente para D60.0, D60.1 e D60.8; ** Contemplado para todos os CID-10, exceto D70; *** Contemplado somente para D61.0, D61.1, D61.2, D61.3, D61.8; **** Contemplado para todos os CID-10, exceto D60, D60.1 e D60.8
Síndrome de Guillain-Barré Portaria SAS/SCTIE Nº 15, de 13/10/2020	Síndrome de Guillain-Barré	G61.0 Síndrome de Guillain-Barré	Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)	
Síndrome de Ovários Policísticos Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 6, de 02/07/2019	Síndrome de Ovários Policísticos	E28.2 Síndrome do ovário policístico L68.0 Hirsutismo	Ciproterona 50 mg (por comprimido)	
Síndrome de Turner Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 15, de 09/05/2018	Síndrome de Turner	Q96.0 Cariótipo 45, X Q96.1 Cariótipo 46, X ISO Q96.2 Cariótipo 46, X com cromossomo sexual anormal, salvo ISO Q96.3 Mosaicismo cromossômico, 45, X/46, XX ou XY Q96.4 Mosaicismo cromossômico, 45, X/outra(s) linhagens celular(es) com cromossomo sexual anormal Q96.8 Outras variantes da síndrome de Turner	Somatropina 4 UI injetável (por frasco-ampola) Somatropina 12 UI injetável (por frasco-ampola) Somatropina 15 UI injetável (por frasco-ampola)* Somatropina 16 UI injetável (por frasco-ampola) Somatropina 18 UI injetável (por frasco-ampola)* Somatropina 24 UI injetável (por frasco-ampola)* Somatropina 30 UI injetável (por frasco-ampola)*	* medicamentos incorporados e contemplados no Protocolo (Situação atual de fornecimento: PENDENTE. Para disponibilização dos medicamentos, aguarda publicação do procedimento na Tabela SIGTAP)
Síndrome Mielodisplásica de Baixo Risco Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 22, de 03/11/2022	Síndrome mielodisplásica	D46.0 Anemia refratária sem sideroblastos D46.1 Anemia refratária com sideroblastos D46.4 Anemia refratária, não especificada D46.7 Outras síndromes mielodisplásicas	Alfaopoetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola) Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)	
Síndrome Nefrótica em Crianças e Adolescentes Portaria SAS/SCTIE/MS Nº 01, de 10/01/2018	Síndrome Nefrótica	N04.0 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor N04.1 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares N04.2 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa N04.3 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa N04.4 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa N04.5 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa N04.6 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso N04.7 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente N04.8 Síndrome nefrótica - outras	Ciclofosfamida 50 mg (por drágea) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL) Tacrolimo 1 mg (por cápsula) Tacrolimo 5 mg (por cápsula)	
Síndrome Nefrótica Primária em Adultos Portaria Conjunta SAES-SCTIE/MS Nº 8, de 14/04/2020	Síndrome Nefrótica	N04.0 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor N04.1 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares N04.2 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa N04.3 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa N04.4 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa N04.5 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa N04.6 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso N04.7 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente N04.8 Síndrome nefrótica - outras N04.9 Síndrome nefrótica – não especificada	Ciclofosfamida 50 mg (por drágea) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	
Sobrecarga de Ferro Portaria SAES/SCTIE Nº 38, de 21/01/2026	Sobrecarga de Ferro	E83.1 Doença do metabolismo do ferro T45.4 Intoxicação por ferro e seus compostos	Deferasirox 125 mg (por comprimido) Deferasirox 250 mg (por comprimido) Deferasirox 500 mg (por comprimido) Deferiprona 500 mg (por comprimido) Deferiprona 1000 mg (por comprimido de liberação prolongada) Desferroxamina 500 mg injetável (por frasco-ampola)	

Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I Portaria SAS/MS Nº 315, de 30/03/2016	Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I	F31.1 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos F31.2 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos F31.3 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado F31.4 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos F31.5 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos F31.6 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto F31.7 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão	Clozapina 25 mg (por comprimido) Clozapina 100 mg (por comprimido) Lamotrigina 25 mg (por comprimido) Lamotrigina 50 mg (por comprimido) Lamotrigina 100 mg (por comprimido) Olanzapina 5 mg (por comprimido) Olanzapina 10 mg (por comprimido) Quetiapina 25 mg (por comprimido) Quetiapina 100 mg (por comprimido) Quetiapina 200 mg (por comprimido) Quetiapina 300 mg (por comprimido) Risperidona 1 mg (por comprimido) Risperidona 2 mg (por comprimido) Risperidona 3 mg (por comprimido)	
Transtorno Esquizoafetivo Portaria SAES/SCTIE/MS Nº 07, de 14/05/2021	Transtorno Esquizoafetivo	F25.0 Transtorno Esquizoafetivo do tipo maníaco F25.1 Transtorno Esquizoafetivo do tipo depressivo F25.2 Transtorno Esquizoafetivo do tipo misto	Clozapina 25 mg (por comprimido) Clozapina 100 mg (por comprimido) Olanzapina 5 mg (por comprimido) Olanzapina 10 mg (por comprimido) Quetiapina 25 mg (por comprimido) Quetiapina 100 mg (por comprimido) Quetiapina 200 mg (por comprimido) Quetiapina 300 mg (por comprimido) Risperidona 1 mg (por comprimido) Risperidona 2 mg (por comprimido) Risperidona 3 mg (por comprimido) Ziprasidona 40 mg (por cápsula) Ziprasidona 80 mg (por cápsula)	
Trombocitopenia Imune Primária PortariaSAES/SCTIE/MS Nº 41, de 25/02/2026	Trombocitopenia Imune	D69.3 Púrpura trombocitopênica idiopática	Azatioprina 50 mg (por comprimido) Ciclofosfamida 50 mg (por drágea) Danazol 100 mg (por cápsula) Danazol 200 mg (por cápsula) Eltrombopague 25 mg (por comprimido revestido) Eltrombopague 50 mg (por comprimido revestido) Imunoglobulina humana 1,0 g injetável (por frasco) Imunoglobulina humana 2,5 g injetável (por frasco) Imunoglobulina humana 5,0 g injetável (por frasco) Romiplostim 250 mcg pó para solução injetável (por frasco)	
Uveítes Não Infecciosas Portaria Conjunta SAES-SCTIE/MS Nº 13, de 11/09/2019	Uveítes Não Infecciosas	H15.0 Esclerite H20.1 Iridociclite crônica H30.1 Inflamação coriorretiniana disseminada H30.2 Ciclite posterior H30.8 Outras inflamações coriorretinianas	Adalimumabe 40 mg injetável Azatioprina 50 mg (por comprimido) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL) Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)	
Vasculite Associada aos Anticorpos Anti-citoplasma de Neutrófilos Portaria Conjunta SAES/SECTICS nº 5, de 01/07/2025	Vasculite Associada aos Anticorpos Anti-citoplasma de Neutrófilos	M31.3 Granulomatose de Wegener M31.7 Poliangeíte Microscópica	Rituximabe 500 mg injetável (por frasco-ampola de 50mL)	

Legenda: PCDT - Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas.