



Medicamentos e Fórmulas Nutricionais disponibilizados pela SES/RS na Farmácia Digital RS para primeira solicitação de tratamentos para usuários (atualizada em 16/06/2026 - DEAF/SES RS)

NOME DO MEDICAMENTO OU FÓRMULA NUTRICIONAL	PROTOCOLO CLÍNICO
Cabergolina 0,5 mg (por comprimido) Lanreotida 60 mg injetável (por seringa preenchida) Lanreotida 90 mg injetável (por seringa preenchida) Lanreotida 120 mg injetável (por seringa preenchida) Octreotida 0,1 mg/ml injetável (por ampola) Octreotida LAR 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola) Octreotida LAR 20 mg/ml injetável (por frasco-ampola) Octreotida LAR 30 mg/ml injetável (por frasco-ampola)	ACROMEGALIA
Tafamidis meglumina 20 mg (por cápsula) Tafamidis 61mg (por cápsula)	AMILOIDOSES ASSOCIADAS À TRANSTIRRETINA
Alfaepoetina 1.000 UI injetável (por frasco-ampola) Alfaepoetina 2.000 UI injetável (por frasco-ampola) Alfaepoetina 3.000 UI injetável (por frasco-ampola) Alfaepoetina 4.000 UI injetável (por frasco-ampola) Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola)	ANEMIA NA DOENÇA RENAL CRÔNICA - ALFAEPOETINA
Oxido férrico, sacarato 20mg/ml sol. injetável frasco 5ml	ANEMIA NA DOENÇA RENAL CRÔNICA - REPOSIÇÃO DE FERRO
Ciclofosfamida 50 mg (por comprimido) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml) Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)	ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOIMUNE
Danazol 100 mg (por cápsula) Danazol 200 mg (por cápsula)	ANGIOEDEMA ASSOCIADO À DEFICIÊNCIA DE C1 ESTEARASE (C1-INH)
Abatacepte 250 mg injetável (por frasco) Adalimumabe 40 mg injetável (seringa preenchida) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/ml (por frasco de 50 ml) Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) Infliximabe 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola 10 ml) Leflunomida 20 mg (por comprimido) Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml) Naproxeno 250 mg (por comprimido) Naproxeno 500 mg (por comprimido) Sulfassalazina 500 mg (por comprimido) Tocilizumabe 20 mg/ml injetável (por frasco-ampola de 4 ml)	ARTRITE IDIOPÁTICA JUVENIL

Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) Certolizumabe pegol 200 mg/ml injetável (seringa preenchida) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 ml) Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) Golimumabe 50 mg injetável (por seringa preenchida) Infliximabe 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola 10 mL) Leflunomida 20 mg (por comprimido) Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml) Naproxeno 250 mg (por comprimido) Naproxeno 500 mg (por comprimido) Secuquinumabe 150 mg/ml solução injetável (por seringa preenchida) Sulfassalazina 500 mg (por comprimido) Tofacitinibe 5 mg (por comprimido)	ARTRITE PSORÍACA
Naproxeno 250 mg (por comprimido) Naproxeno 500 mg (por comprimido) Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)	ARTRITE REATIVA
Abatacepte 125 mg injetável (por frasco-ampola) Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) Azatioprina 50 mg (por comprimido) Baricitinibe 2 mg (por comprimido) Baricitinibe 4 mg (por comprimido) Certolizumabe pegol 200 mg/ml injetável (por seringa preenchida) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml) Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) Golimumabe 50 mg injetável (por seringa preenchida) Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido) Infliximabe 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola 10 ml) Leflunomida 20 mg (por comprimido) Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 ml) Naproxeno 250 mg (por comprimido) Naproxeno 500 mg (por comprimido) Rituximabe 500 mg injetável (por frasco-ampola de 50ml) Sulfassalazina 500 mg (por comprimido) Tocilizumabe 20 mg/ml injetável (por frasco-ampola de 4 ml) Tofacitinibe 5 mg (por comprimido) Upadacitinibe 5 mg (por comprimido)	ARTRITE REUMATOIDE
Nusinersena 2,4 mg/ml injetável 5 ml (por frasco ampola) Risdiplam 0,75 mg/ml (60mg/80ml) pó para solução oral (por frasco)	ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL 5q Tipos I e II
Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante) Budesonida 200 mcg pó inalante ou aerossol bucal (por frasco com 100 doses) Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante) Fenoterol 100 mcg aerossol (frasco de 200 doses) Formoterol 12 mcg (por cápsula inalante) Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante) Formoterol 6mcg + Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante) Mepolizumabe: pó para sol. injetável de 100 mg ou caneta aplicadora (100 mg em 1 ml) Omalizumabe: pó para solução injetável de 150mg	ASMA
Ácido Ursodesoxicólico 50 mg (por comprimido) Ácido Ursodesoxicólico 150 mg (por comprimido) Ácido Ursodesoxicólico 300 mg (por comprimido)	COLANGITE BILIAR PRIMÁRIA
Risperidona 1 mg (por comprimido) Risperidona 2 mg (por comprimido) Risperidona 3 mg (por comprimido) Risperidona 1 mg/ml solução oral (por frasco 30 ml)	COMPORTAMENTO AGRESSIVO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO
Biotina 2,5 mg (por cápsula)	DEFICIÊNCIA DE BIOTINIDASE

Somatropina 4 UI injetável (por frasco-ampola) Somatropina 12 UI injetável (por frasco-ampola) Somatropina 16 UI injetável (por frasco-ampola)	DEFICIÊNCIA DO HORMÔNIO DO CRESCIMENTO - HIPOFISITARISMO
Sertralina, Cloridrato 50 mg (por comprimido)	DEPRESSÃO
Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml) Furoato de mometasona 1 mg/g (creme ou pomada dermatológico) Tacrolimo 0,3 mg/g (pomada dermatológica) Tacrolimo 1 mg/g (pomada dermatológica)	DERMATITE ATÓPICA
Desmopressina 0,1 mg/ml aplicação nasal (por frasco de 2,5 ml) Desmopressina 0,1 mg (por comprimido) Desmopressina 0,2 mg (por comprimido)	DIABETES INSÍPIDO
Insulina Determir 100 UI/ml (frasco com 3ml) Insulina Glargina 100 UI/ml (frasco com 3ml)	DIABETES MELITO
Insulina Análoga de Ação Rápida (frasco de 3mL) Insulina Análoga de Ação Prolongada (frasco de 3mL)	DIABETE MELITO TIPO 1
Dapaglifozina 10mg (comprimido) Insulina Análoga de Ação Rápida (frasco de 3mL) Insulina Análoga de Ação Prolongada (frasco de 3mL)	DIABETE MELITO TIPO 2
Ácido nicotínico 500 mg (por comprimido de liberação prolongada) Atorvastatina 10 mg (por comprimido) Atorvastatina 20 mg (por comprimido) Atorvastatina 40 mg (por comprimido) Atorvastatina 80 mg (por comprimido) Ciprofibrato 100 mg (por comprimido) Fenofibrato 200 mg (por cápsula) Fenofibrato 250 mg (por cápsula de liberação retardada) Genfibrozila 600 mg (por comprimido) Genfibrozila 900 mg (por comprimido) Pravastatina 20 mg (por comprimido)	DISLIPIDEMIA: PREVENÇÃO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES E PANCREATITE
Toxina botulinica tipo A 100 U injetável (por frasco-ampola) Toxina botulinica tipo A 500 U injetável (por frasco-ampola)	DISTONIAS FOCAIS E ESPASMO HEMIFACIAL
Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula) Cinacalcete 30 mg (por comprimido) Cinacalcete 60 mg (por comprimido) Desferroxamina 500 mg injetável (por frasco-ampola) Paricalcitol 5,0 mcg injetável (por ampola) Sevelâmer 800 mg (por comprimido revestido)	DISTÚRBO MINERAL E ÓSSEO NA DOENÇA RENAL CRÔNICA
Donepezila 5 mg (por comprimido) Donepezila 10 mg (por comprimido) Galantamina 8 mg (por cápsula de liberação prolongada) Galantamina 16 mg (por cápsula de liberação prolongada) Galantamina 24 mg (por cápsula de liberação prolongada) Memantina 10 mg (por comprimido revestido) Rivastigmina 1,5 mg (por cápsula) Rivastigmina 2,0 mg/mL solução oral (por frasco de 120 ml) Rivastigmina 3 mg (por cápsula) Rivastigmina 4,5 mg (por cápsula) Rivastigmina 6 mg (por cápsula) Rivastigmina 9 mg (adesivo transdérmico) Rivastigmina 18 mg (adesivo transdérmico)	DOENÇA DE ALZHEIMER
Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) Adalimumabe 40 mg injetável (por frasco-ampola) Azatioprina 50 mg (por comprimido) Certolizumabe pegol 200 mg (por seringa preenchida) Infliximabe 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola 10 ml) Mesalazina 500 mg (por comprimido) Mesalazina 800 mg (por comprimido) Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola) Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml) Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)	DOENÇA DE CROHN
Alfagalsidade 1 mg/ml injetável (por frasco ampola)	DOENÇA DE FABRY

Alfataliglicerase 200 U injetável (por frasco-ampola) Alfavelaglicerase 400 U injetável (por frasco-ampola) Imiglucerase 400 U injetável (por frasco-ampola) Miglustate 100 mg (por cápsula)	DOENÇA DE GAUCHER
Ácido zoledrônico 5mg/100ml (por frasco de 100ml) Calcitonina 200 UI/dose spray nasal (por frasco) Risedronato 35 mg (por comprimido)	DOENÇA DE PAGET
Amantadina 100 mg (por comprimido) Clozapina 25 mg (por comprimido) Clozapina 100 mg (por comprimido) Entacapona 200 mg (por comprimido) Pramipexol 0,125 mg (por comprimido) Pramipexol 0,25 mg (por comprimido) Pramipexol 1 mg (por comprimido) Triexifenidil 5 mg (por comprimido) Rasagilina 1 mg (por comprimido) Rivastigmina 1,5 mg (por cápsula) Rivastigmina 2,0 mg/mL solução oral (por frasco de 120 mL) Rivastigmina 3 mg (por cápsula) Rivastigmina 4,5 mg (por cápsula) Rivastigmina 6 mg (por cápsula) Rivastigmina 9 mg (adesivo transdérmico) Rivastigmina 18 mg (adesivo transdérmico)	DOENÇA DE PARKINSON
Alfa- α -glucosidase ácida: frasco-ampola com 50 mg de pó liofilizado	DOENÇA DE POMPE
Beclometasona 100 mcg + formoterol 6 mcg + glicopirronio 12,5 mcg (solução inalante) Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante) Budesonida 200 mcg pó inalante ou aerossol bucal (frasco com 100 doses) Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante) Fenoterol 100 mcg aerossol (frasco de 200 doses) Fluticasona 100 mcg + umeclidínio 62,5 mcg + vilanterol 25 mcg pó inalante (frasco de 30 doses) Formoterol 12 mcg (por cápsula inalante) Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante) Formoterol 6mcg + Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante) Tiotrópio 2,5 mcg + olodaterol 2,5 mcg (solução inalante) Umeclidínio 62,5 mcg + vilanterol 25 mcg (pó inalante)	DOENÇA DE WILSON
Dapsona 100 mg (por comprimido)	DOENÇAS DERMATOLÓGICAS ASSOCIADAS À DST/AIDS
Alfaepoetina 1.000 UI injetável (por frasco-ampola) Alfaepoetina 2.000 UI injetável (por frasco-ampola) Alfaepoetina 3.000 UI injetável (por frasco-ampola) Alfaepoetina 4.000 UI injetável (por frasco-ampola) Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola) Hidroxiureia 100 mg (por comprimido revestido) Hidroxiureia 500 mg (por cápsula)	DOENÇA FALCIFORME
Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)	DOENÇA PELO HIV RESULTANDO EM OUTRAS DOENÇAS
Beclometasona 100 mcg + formoterol 6 mcg + glicopirronio 12,5 mcg (solução inalante) Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante) Budesonida 200 mcg pó inalante ou aerossol bucal (frasco com 100 doses) Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante) Fenoterol 100 mcg aerossol (frasco de 200 doses) Fluticasona 100 mcg + umeclidínio 62,5 mcg + vilanterol 25 mcg pó inalante (frasco de 30 doses) Formoterol 12 mcg (por cápsula inalante) Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante) Formoterol 6mcg + Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante) Tiotrópio 2,5 mcg + olodaterol 2,5 mcg (solução inalante) Umeclidínio 62,5 mcg + vilanterol 25 mcg (pó inalante)	DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA

Codeína 3 mg/ml solução oral (por frasco de 120 ml) Codeína 30 mg (por comprimido) Codeína 30 mg/ml (por ampola de 2 ml) Gabapentina 300 mg (por cápsula) Gabapentina 400 mg (por cápsula) Metadona 5 mg (por comprimido) Metadona 10 mg (por comprimido) Metadona 10 mg/ml injetável (por ampola de 1 ml) Morfina 10 mg (por comprimido) Morfina 10 mg/ml (por ampola de 1 ml) Morfina 10 mg/ml solução oral (por frasco de 60 ml) Morfina 30 mg (por comprimido) Morfina de liberação controlada 100 mg (por cápsula) Morfina de liberação controlada 30 mg (por cápsula) Naproxeno 250 mg (por comprimido) Naproxeno 500 mg (por comprimido)	DOR CRÔNICA
Danazol 100 mg (por cápsula) Danazol 200 mg (por cápsula) Gosserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida) Gosserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida) Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola) Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola) Triptorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola) Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola)	ENDOMETRIOSE
Clobazam 10 mg (por comprimido) Clobazam 20 mg (por comprimido) Clonazepam 0,5 mg (por comprimido) Clonazepam 2 mg (por comprimido) Etossuximida 50 mg/ml (frasco de 120ml) Gabapentina 300 mg (por cápsula) Gabapentina 400 mg (por cápsula) Lamotrigina 25 mg (por comprimido) Lamotrigina 50 mg (por comprimido) Lamotrigina 100 mg (por comprimido) Levetiracetam 250mg (por comprimido) Levetiracetam 500 mg (por comprimido) Levetiracetam 750mg (por comprimido) Levetiracetam 1000 mg (por comprimido) Levetiracetam 100mg/ml solução oral (por frasco de 100ml) Primidona 100 mg (por comprimido) Primidona 250 mg (por comprimido) Topiramato 25 mg (por comprimido) Topiramato 50 mg (por comprimido) Topiramato 100 mg (por comprimido) Vigabatrina 500 mg (por comprimido)	EPILEPSIA
Riluzol 50 mg (por comprimido)	ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA
Alentuzumabe: solução de injetável de 10 mg/mL (por frasco-ampola contendo 1,2 ml) Azatioprina 50 mg (por comprimido) Betainterferona 1a 6.000.000 UI (22 mcg) injetável (por seringa preenchida) Betainterferona 1a 6.000.000 UI (30 mcg) injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) Betainterferona 1a 12.000.000 UI (44 mcg) injetável (por seringa preenchida) Betainterferona 1b 9.600.000 UI (300 mcg) injetável (por frasco-ampola) Cladribina 10mg (por comprimido) Fingolimode 0,5 mg (por cápsula) Fumarato de dimetila 120 mg (por comprimido) Fumarato de dimetila 240 mg (por comprimido) Glatirâmer 40 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) Natalizumabe 300 mg (por frasco-ampola) Teriflunomida 14 mg (por comprimido)	ESCLEROSE MÚLTIPLA
Azatioprina 50 mg (por comprimido) Ciclofosfamida 50 mg (por drágea) Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL) Sildenafil 25 mg (por comprimido) Sildenafil 50 mg (por comprimido)	ESCLEROSE SISTÊMICA

Toxina botulinica tipo A 100 U injetável (por frasco-ampola) Toxina botulinica tipo A 500 U injetável (por frasco-ampola)	ESPASTICIDADE
Adalimumabe 40 mg injetável Certolizumabe pegol 200 mg/ml injetável (por seringa preenchida) Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) Golimumabe 50 mg injetável (por seringa preenchida) Infliximabe 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola 10 ml) Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml) Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) Naproxeno 250 mg (por comprimido) Naproxeno 500 mg (por comprimido) Secuquinumabe 150 mg/ml solução Injetável (por seringa preenchida) Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)	ESPONDILITE ANCILOSANTE
Clozapina 25 mg (por comprimido) Clozapina 100 mg (por comprimido) Olanzapina 5 mg (por comprimido) Olanzapina 10 mg (por comprimido) Quetiapina 25 mg (por comprimido) Quetiapina 100 mg (por comprimido) Quetiapina 200 mg (por comprimido) Quetiapina 300 mg (por comprimido) Risperidona 1 mg (por comprimido) Risperidona 2 mg (por comprimido) Risperidona 3 mg (por comprimido) Ziprasidona 40 mg (por cápsula) Ziprasidona 80 mg (por cápsula)	ESQUIZOFRENIA
Dapagliflozina 10 mg (por comprimido)	ESTRATÉGIAS PARA ATENUAR A PROGRESSÃO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA
Complemento Alimentar para Fenilcetonúricos - PKU 1 (0-1 ano) (pó) Complemento Alimentar para Fenilcetonúricos - PKU 2 (1-8 anos) (pó) Complemento Alimentar para Fenilcetonúricos - PKU 3 (a partir 8 anos) (pó) Sapropterina, Dicloridrato 100 mg (por comprimido)	FENILCETONÚRIA
Alfadornase 1 mg/ml solução para inalação 2,5 ml (por ampola) Ellexacftor 50 mg/Tezacftor 25 mg/Ivacaftor 37,5 mg +Ivacaftor 75 mg (por comprimido) Ellexacftor 100 mg/Tezacftor 50 mg/Ivacaftor 75 mg +Ivacaftor 150 mg (por comprimido) Ivacaftor 150 mg (por comprimido) Pancreatina 10.000 UI (por cápsula) Pancreatina 25.000 UI (por cápsula) Tobramicina 300 mg/5 ml solução para inalação (por ampola)	FIBROSE CÍSTICA
Dieta Infantil em pó de aminoácidos 100% livres 1.0 kcal/ml Dieta Infantil em pó, nutricionalmente completa, para crianças até 10 anos, sem lactose e glúten Dieta líquida Enteral/Oral Normocalórica.1.2 cal. sem lactose, sem sacarose, sem glúten 1L Dieta líquida Enteral/Oral Hipercalórica 1.5cal. sem lactose, sem sacarose, sem glúten 1L Dieta sem lactose, sem sacarose, sem glúten, com fibras, Normocalórica 1L (líquido) Espressante Alimentar (pó) Fórmula Infantil em pó de aminoácidos 100% livres para lactentes e crianças até 36 meses Fórmula Infantil em pó à base de proteína isolada de soja (a partir de 6 meses) Fórmula Infantil em pó para lactentes (0 -6 meses) Fórmula Infantil em pó para lactentes (a partir de 6 meses) Fórmula Infantil semi-elementar, à base de proteína extensamente hidrolizada, hipoalergênica, sem lactose (pó) Módulo de Carboidrato 100% Maltodrexina (pó) Módulo de Fibras Enteral/Oral (pó) Suplemento pó à base de SOJA, SEM sacarose, lactose e glúten Suplemento pó COM sacarose para adolescentes e adultos Suplemento pó SEM sacarose para adolescentes e adultos Suplemento infantil pó com sacarose para crianças até 10 anos de idade Suplemento infantil, 1.5Kcal/ml, líquido, com sacarose, sem lactose/glúten, até 10 anos de idade (200ml) Suplemento líquido COM sacarose, 1.5Kcal/ml, sem lactose/glúten, para adolescentes e adultos (200ml) Suplemento líquido SEM sacarose, 1.5Kcal/ml, sem lactose/glúten, para adolescentes e adultos (200ml)	FÓRMULAS NUTRICIONAIS

Acetazolamida 250 mg (por comprimido) Bimatoprost solução oftálmica a 0,03% Brimonidina solução oftálmica a 0,2% Brinzolamida suspensão oftálmica a 1% Dorzolamida solução oftálmica a 2% Latanoprost solução oftálmica a 0,005% Pilocarpina solução oftálmica a 2% Timolol solução oftálmica a 0,5% Travoprost solução oftálmica a 0,004%	GLAUCOMA
Azatioprina 50 mg (por comprimido)	HEPATITE AUTOIMUNE
Alfa interferona 2B 3.000.000UI injetável (por frasco ampola)	HEMANGIOMA INFANTIL
Ecuzumabe 10 mg/mL solução injetável (frasco com 30 mL)	HEMOGLOBINÚRIA PAROXÍSTICA NOTURNA
Adalimumabe 40 mg solução injetável (por seringa preenchida)	HIDRADENITE SUPURATIVA
Fludrocortisona, Acetato 0,1 mg (por comprimido)	HPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA
Bromocriptina 2,5 mg (por comprimido) Cabergolina 0,5 mg (por comprimido)	HIPERPROLACTINEMIA
Ambrisentana 5 mg (por comprimido revestido) Ambrisentana 10 mg (por comprimido revestido) Bosentana 62,5 mg (por comprimido revestido) Bosentana 125 mg (por comprimido revestido) Iloprost 10 mcg/ml solução para nebulização (ampola de 1 ml) Sildenafil 20 mg (por comprimido) Selexipague 200 mcg (por comprimido) Selexipague 400 mcg (por comprimido) Selexipague 600 mcg (por comprimido) Selexipague 800 mcg (por comprimido) Selexipague 1.000 mcg (por comprimido) Selexipague 1.200 mcg (por comprimido) Selexipague 1.400 mcg (por comprimido) Selexipague 1.600 mcg (por comprimido)	HIPERTENSÃO ARTERIAL PULMONAR
Testosterona, Undecilato 250 mg/ml injetável (por ampola)	HIPOGONADISMO MASCULINO
Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula)	HIPOPARATIREOIDISMO
Acitretina 10 mg (por cápsula) Acitretina 25 mg (por cápsula)	ICTIOSES HEREDITÁRIAS
Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)	IMUNODEFICIÊNCIA PRIMÁRIA COM PREDOMINÂNCIA DE DEFEITOS DE ANTICORPOS
Azatioprina 50 mg (por comprimido) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml) Everolimo 0,5 mg (por comprimido) Everolimo 0,75 mg (por comprimido) Everolimo 1,0 mg (por comprimido) Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola) Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido) Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido) Micofenolato de sódio 360 mg (por comprimido) Tacrolimo 1 mg (por cápsula) Tacrolimo 5 mg (por cápsula)	IMUNOSSUPRESSÃO NO TRANSPLANTE CARDÍACO
Azatioprina 50 mg (por comprimido) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml) Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)	IMUNOSSUPRESSÃO NO TRANSPLANTE CARDÍACO E PULMONAR

Azatioprina 50 mg (por comprimido) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL) Everolimo 0,5 mg (por comprimido) Everolimo 0,75 mg (por comprimido) Everolimo 1,0 mg (por comprimido) Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola) Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido) Micofenolato de sodio 180 mg (por comprimido) Micofenolato de sodio 360 mg (por comprimido) Sirolimo 1 mg (por drágea) Sirolimo 2 mg (por drágea) Tacrolimo 1 mg (por cápsula) Tacrolimo 5 mg (por cápsula)	IMUNOSSUPRESSÃO NO TRANSPLANTE HEPÁTICO
Azatioprina 50 mg (por comprimido) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml) Everolimo 0,5 mg (por comprimido) Everolimo 0,75 mg (por comprimido) Everolimo 1,0 mg (por comprimido) Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola) Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido) Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido) Micofenolato de sódio 360 mg (por comprimido) Sirolimo 1 mg (por drágea) Sirolimo 2 mg (por drágea) Tacrolimo 1 mg (por cápsula) Tacrolimo 5 mg (por cápsula)	IMUNOSSUPRESSÃO NO TRANSPLANTE HEPÁTICO EM PEDIATRIA
Alfaepoetina 1.000 UI injetável (por frasco-ampola) Alfaepoetina 2.000 UI injetável (por frasco-ampola) Alfaepoetina 3.000 UI injetável (por frasco-ampola) Alfaepoetina 4.000 UI injetável (por frasco-ampola) Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola) Azatioprina 50 mg (por comprimido) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL) Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)	IMUNOSSUPRESSÃO NO TRANSPLANTE DE MEDULA E PÂNCREAS
Azatioprina 50 mg (por comprimido) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml) Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)	IMUNOSSUPRESSÃO NO TRANSPLANTE PULMONAR

Azatioprina 50 mg (por comprimido) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml) Everolimo 0,5 mg (por comprimido) Everolimo 0,75 mg (por comprimido) Everolimo 1 mg (por comprimido) Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco) Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola) Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido) Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido) Micofenolato de sódio 360 mg (por comprimido) Sirolimo 1 mg (por drágea) Sirolimo 2 mg (por drágea) Tacrolimo 1 mg (por cápsula) Tacrolimo 5 mg (por cápsula)	IMUNOSSUPRESSÃO NO TRANSPLANTE RENAL
Ácido Ursodesoxicólico 150 mg (por comprimido)* Azatioprina 50 mg (por comprimido)* Ciclosporina 25 mg (por cápsula mole)* Ciclosporina 50 mg (por cápsula mole)* Ciclosporina 100 mg (por cápsula mole)* Everolimo 0,50 mg (por comprimido)* Everolimo 0,75 mg (por comprimido)* Everolimo 1 mg (por comprimido)* Micofenolato de Mofetila 500 mg (por comprimido)* Micofenolato de Sódio 180 mg (por comprimido)* Sirolimo 1 mg (por comprimido)* Sirolimo 2 mg (por comprimido)* Tacrolimo 1 mg (por comprimido)* Tacrolimo 5 mg (por comprimido)*	IMUNOSSUPRESSÃO EM OUTROS TRANSPLANTES
Oxibutinina, Cloridrato 1 mg/ml sol. oral Oxibutinina, Cloridrato 5 mg (por comprimido)	INCONTINÊNCIA URINÁRIA
Fludrocortisona, Acetato 0,1 mg (por comprimido)	INSUFICIÊNCIA ADRENAL
Dapaglifozina 10mg (comprimidos) Sacubitril 24 mg + Valsartana 26 mg (por comprimido) Sacubitril 49 mg + Valsartana 51 mg (por comprimido) Sacubitril 97 mg + Valsartana 103 mg (por comprimido)	INSUFICIÊNCIA CARDÍACA COM FRAÇÃO DE EJEÇÃO REDUZIDA
Pancreatina 10.000 UI (por cápsula) Pancreatina 25.000 UI (por cápsula)	INSUFICIÊNCIA PANCREÁTICA EXÓCRINA
Isotretinoína 10 mg (por cápsula) Isotretinoína 20 mg (por cápsula)	ISOTRETINOÍNA NO TRATAMENTO DA ACNE GRAVE
Gosserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida) Gosserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida) Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola) Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola) Triptorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola) Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola)	LEIOMIOMA DE ÚTERO
Sirolimo 1 mg (por drágea) Sirolimo 2 mg (por drágea)	LINFANGIOLEIOMIOMATOSE
Azatioprina 50 mg (por comprimido) Ciclofosfamida 50 mg (por drágea) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml) Danazol 100 mg (por cápsula) Danazol 200 mg (por cápsula) Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido) Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml) Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido)	LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO

Azatioprina 50 mg (por comprimido) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml) Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco) Piridostigmina 60 mg (por comprimido)	MIASTENIA GRAVIS
Isoconazol 10 mg/g (creme)	MICOSE DE PELE E VAGINITE EM DST/AIDS
Azatioprina 50 mg (por comprimido) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml) Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido) Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco) Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml)	MIOPATIAS INFLAMATÓRIAS
Laronidase 0,58 mg/ml injetável (frasco)	MUCOPOLISSACARIDOSE TIPO I
Idursulfase alfa 2 mg/ml injetável (por frasco)	MUCOPOLISSACARIDOSE TIPO II
Alfaelosulfase 1 mg/ml solução injetável	MUCOPOLISSACARIDOSE TIPO IV A
Galsulfase 1 mg/ml solução injetável	MUCOPOLISSACARIDOSE TIPO VI
Alfavestronidase 10 mg solução injetável (frasco com 5ml)	MUCOPOLISSACARIDOSE TIPO VII
Ácido zoledrônico 0,05 mg/ml (por frasco de 100ml) Calcitonina 200 UI/dose spray nasal (frasco) Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula) Pamidronato dissódico 60 mg injetável (por frasco-ampola) Raloxifeno 60 mg (por comprimido) Risedronato 35 mg (por comprimido) Romosozumabe 90 mg/ml solução injetável (por seringa preenchida com 1,17 ml)	OSTEOPOROSE
Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)	OUTRAS IMUNODEFICIÊNCIAS PRIMÁRIAS
Acitretina 10 mg (por cápsula) Acitretina 25 mg (por cápsula)	OUTRAS MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS ESPECIFICADAS DA PELE
Acitretina 10 mg (por cápsula) Acitretina 25 mg (por cápsula)	PITIRÍASE
Clopidogrel 75 mg (por comprimido) Ticlopidina 250 mg (comprimido)	PREVENÇÃO DE DOENÇAS CEREBOVASCULARES
Enoxaparina sódica 40mg/0,4ml solução injetável (por seringa preenchida) Enoxaparina sódica 60mg/0,6ml solução injetável (por seringa preenchida)	PREVENÇÃO DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO EM GESTANTES COM TROMBOFILIA
Ganciclovir 250 mg (por cápsula) Ganciclovir 500 mg injetável (por ampola)	PROFILAXIA DO CITOMEGALOVÍRUS EM TRANSPLANTES
Acitretina 10 mg (por cápsula) Acitretina 25 mg (por cápsula) Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) Calcipotriol 50 mcg/g pomada (por bisnaga de 30g) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml) Clobetasol 0,5 mg/g solução capilar (por frasco de 50g) Clobetasol 0,5 mg/g creme (por bisnaga de 30g) Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml) Risanquizumabe 75 mg/0,83 ml injetável (solução) Secuquinumabe 150 mg/ml pó para solução injetável Ustequinumabe 45 mg/0,5 ml solução injetável (por seringa preenchida)	PSORÍASE

Ciproterona, Acetato 50 mg (por comprimido) Gosserelelina, Acetato 3,6 mg injetável (por seringa preenchida) Gosserelelina, Acetato 10,8 mg injetável (por seringa preenchida) Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco ampola) Leuprorrelina 45 mg injetável (por seringa preenchida) Triptorrelina 3,75 mg injetável (por frasco ampola) Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco ampola) Triptorrelina 22,5 mg injetável (por frasco ampola)	PUBERDADE PRECOCE CENTRAL
Burosumabe 10 mg/ml injetável (por frasco ampola) Burosumabe 20 mg/ml injetável (por frasco ampola) Burosumabe 30 mg/ml injetável (por frasco ampola) Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula)	RAQUITISMO E OSTEOMALÁCIA
Azatioprina 50 mg (por comprimido) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml) Infliximabe 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola 10 ml) Mesalazina 1 g + diluente 100 ml (enema) - dose Mesalazina 1000 mg (por supositório) Mesalazina 2 g grânulos de liberação prolongada (sachê) Mesalazina 250 mg (por supositório) Mesalazina 500 mg (por comprimido) Mesalazina 500 mg (por supositório) Mesalazina 800 mg (por comprimido) Sulfassalazina 500 mg (por comprimido) Tofacitinibe 5 mg (por comprimido) Vedolizumabe 300 mg injetável (por frasco-ampola)	RETOCOLITE ULCERATIVA
Clopidogrel 75 mg (por comprimido)	SÍNDROMES CORONARIANAS AGUDAS
Ciclofosfamida 50 mg (por comprimido) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml) Eltrombopague olamina 25 mg (por comprimido) Eltrombopague olamina 50 mg (por comprimido) Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)	SÍNDROME DE FALÊNCIA MEDULAR
Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)	SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ
Ciproterona 50 mg (por comprimido)	SÍNDROME DE OVÁRIOS POLICÍSTICOS
Somatropina 4 UI (EQ. 4 mg) injetável (por frasco ampola) Somatropina 12 UI (EQ. 1,33 mg) injetável (por frasco ampola) Somatropina 16 UI (EQ. 5,3 mg) injetável (por frasco ampola)	SÍNDROME DE TURNER
Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)	SÍNDROME INFLAMATÓRIA MULTISSISTÊMICA EM ADULTOS (SIM-A) - ASSOCIADA À COVID-19
Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)	SÍNDROME INFLAMATÓRIA MULTISSISTÊMICA PEDIÁTRICA (SIM-P) - ASSOCIADA À COVID-19
Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola) Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)	SÍNDROME MIELODISPLÁSICA DE BAIXO RISCO
Ciclofosfamida 50 mg (por drágea) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	SÍNDROME NEFRÓTICA PRIMÁRIA EM ADULTOS

Ciclofosfamida 50 mg (por drágea) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml) Tacrolimo 1 mg (por comprimido) Tacrolimo 5 mg (por comprimido)	SÍNDROME NEFRÓTICA PRIMÁRIA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Deferasirox 125 mg (por comprimido) Deferasirox 250 mg (por comprimido) Deferasirox 500 mg (por comprimido) Deferiprona 500 mg (por comprimido) Deferiprona 1000 mg (por comprimido de liberação prolongada) Desferroxamina 500 mg injetável (por frasco-ampola)	SOBRECARGA DE FERRO
Clozapina 25 mg (por comprimido) Clozapina 100 mg (por comprimido) Lamotrigina 25 mg (por comprimido) Lamotrigina 50 mg (por comprimido) Lamotrigina 100 mg (por comprimido) Olanzapina 5 mg (por comprimido) Olanzapina 10 mg (por comprimido) Quetiapina 25 mg (por comprimido) Quetiapina 100 mg (por comprimido) Quetiapina 200 mg (por comprimido) Quetiapina 300 mg (por comprimido) Risperidona 1 mg (por comprimido) Risperidona 2 mg (por comprimido) Risperidona 3 mg (por comprimido)	TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR DO TIPO I
Metilfenidato 10 mg (comprimido)	TRANSTORNO DE HIPERATIVIDADE COM DÉFICIT DE ATENÇÃO
Clozapina 25 mg (por comprimido) Clozapina 100 mg (por comprimido) Olanzapina 5 mg (por comprimido) Olanzapina 10 mg (por comprimido) Quetiapina 25 mg (por comprimido) Quetiapina 100 mg (por comprimido) Quetiapina 200 mg (por comprimido) Quetiapina 300 mg (por comprimido) Risperidona 1 mg (por comprimido) Risperidona 2 mg (por comprimido) Risperidona 3 mg (por comprimido) Ziprasidona 40 mg (por cápsula) Ziprasidona 80 mg (por cápsula)	TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO
Azatioprina 50 mg (por comprimido) Ciclofosfamida 50 mg (por drágea) Danazol 100 mg (por cápsula) Danazol 200 mg (por cápsula) Eltrombopague 25 mg (por comprimido revestido) Eltrombopague 50 mg (por comprimido revestido) Imunoglobulina humana 1,0 g injetável (por frasco) Imunoglobulina humana 2,5 g injetável (por frasco) Imunoglobulina humana 5,0 g injetável (por frasco)	TROMBOCITOPENIA IMUNE
Amoxicilina 500 mg+ Claritromicina 500 mg + Esomeprazol 20 mg	ÚLCERA PÉPTICA POR <i>Helicobacter pylori</i>
Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) Azatioprina 50 mg (por comprimido) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml) Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola) Micofenolato de Mofetila 500 mg (por comprimido)*	UVEÍTES NÃO INFECCIOSAS

Rituximabe 500 mg injetável (por frasco-ampola de 50ml)	VASCULITE ASSOCIADA AOS ANTICORPOS ANTI-CITOPLASMA DE NEUTRÓFILOS
---	--

* Medicamento fornecido em caráter especial pelo Estado.